




GRUP 602 ȘURUBURI DE REGLARE CU CAP CILINDRIC



Pagina **635 - 636**

GRUP 604 ȘURUBURI CU CAP ÎNECAT



Pagina **637 - 639**

GRUP 604 ȘURUBURI CU CAP BOMBAT



Pagina **640 - 641**

GRUP 610 ȘURUBURI CU FILET REDUS




Pagina **642**

GRUP 615 TRUSE REPARAȚII




Pagina **643 - 649**

GRUP 620 REPARAREA FILETULUI




Pagina **650**

GRUP 635 ȘURUBURI PT. LEMN ȘI CUIE



Pagina **651 - 653**

GRUP 639 ȘTIFTURI CU FILET



Pagina **654**

GRUP 644 PIULIȚE PT. NITURI



Pagina **655**

GRUP 649 ȘAIBE ELASTICE



Pagina **656**

GRUP 651 DIBLURI



Pagina **657**

GRUP 662 BRĂȚĂRI PT. FURTUN



Pagina **658 - 659**



ELEMENTE DE PRINDERE

Sectiunea 6 Grupuri de produse 600 - 671

Gradarea produselor



Productie



Profesional



Industrial



Atelier



Intretinere





Bricolaj

Conținut

Descriere	Grup	Pagina
Coliere	662	658 - 659
Cuie	635	651
Dibluri	650	659
Piulițe pentru nituri	644	655
Repararea filetului	620	650
Saibe elastice	649	656
Set Șuruburi	602	635 - 636
Știfturi cu filet	670	654
Șuruburi cu cap bombat	604	640 - 641
cu cap cilindric	600	626 - 634
cu cap înecat	604	637 - 639
cu filet redus	610	642
de reglare cu cap cilindric	604	641
de securitate	637	653
pentru gips-carton	635	651
pentru lemn	635	652
Truse reparatii	615	643 - 649

Aliaj din oțel de calitate superioară,
BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9.
Potrivite pentru aplicațiile extrem
de ductile. Temperatura maximă
de funcționare (neplacate): 300°C




Dimensiuni conform **BS EN ISO 4762 DIN 912**



Filet până la capăt, ca standard



Filet Dim	Dimensiuni (mm)		
	dk	k	S (hex)
M1.6	3.00	1.6	1.5
M2	3.80	2.0	1.5
M2.5	4.50	2.5	2.0
M3	5.68	3.0	2.5
M4	7.22	4.0	3.0
M5	8.72	5.0	4.0

M1.6 - M5		ISO Metric - Culoare Proprie			ISO Metric - Culoare Proprie			ISO Metric BZP		ISO Metric A2 Inox	
Filet până la capăt, ca standard											
Dim.	L	Cant. cutie	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Placat cu zinc (BZP) Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	A2 Oțel Inoxidabil Cod Comandă QFT-606	Pret/100 €	
M1.6	4	200	-0905F	2.10	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard		-		-		
	6	200	-0906G	1.80		-	-				
	3	200	-0912N	1.40		-	-				
M2	4	200	-0913P	1.80		-	-5913P	2.80			
	5	200	-0914Q	2.10		-	-5914Q	3.20			
	6	200	-0915R	1.80		-	-5915R	4.90			
	8	200	-0916S	1.10		-	-5916S	4.90			
	10	200	-0917T	1.10		-	-5917T	4.90			
	12	200	-0918V	1.10		-	-5918V	4.90			
	16	200	-	-		-	-5919A	5.30			
20	200	-	-	-		-5919F	5.60				
M2.5	4	200	-0920T	1.80		-	-5919W	3.20			
	5	200	-0920X	1.80		-	-5920X	3.20			
	6	200	-0921Y	2.10		-	-5921Y	4.90			
	8	200	-0922Z	2.50		-	-5922Z	4.90			
	10	200	-0924A	2.80		-	-5924A	4.90			
	12	200	-0925B	3.20		-	-5925B	4.90			
	16	200	-0925R	3.20		-	-5925M	5.30			
20	200	-0926F	3.20	-		-5926C	5.60				
M3	4	200	-	-		-	-	-			
	5	200	-0927D	2.10		-8048Y	2.50	-5927D	1.80		
	6	200	-0928E	1.80		-8049Z	2.50	-5928E	2.80		
	8	200	-0929F	2.10		-8050A	3.20	-5929F	2.80		
	10	200	-0930G	1.80		-8052C	3.20	-5930G	2.80		
	12	200	-0931H	2.10		-8054E	3.20	-5931H	2.80		
	14	200	-0932J	2.50		-	-	-	-		
	15	200	-0933K	2.80		-	-	-	-		
	16	200	-0934L	2.80		-8056G	3.20	-5934L	2.80		
	18	200	-0934M	3.20		-	-	-5935A	2.80		
20	200	-0935M	3.50	-8058J		3.50	-5935M	2.80			
22	200	-0935Z	3.90	-		-	-	-			
M4	25	200	-0936N	4.90	-	-8059K	3.50	-5936N	3.90		
	30	200	-0937P	5.30	-	-8061R	4.20	-5937P	6.30		
	35	200	-0938Q	6.00	-	-	-5938Q	6.30			
	40	200	-0939C	6.30	-	-8064G	8.40	-5938W	8.40		
	45	200	-0939E	8.80	-	-8068M	13.70	-	-		
	50	200	-0939F	10.20	-	-	-	-			
	60	200	-0939H	17.20	-	-	-	-			
M5	5	200	-0939R	1.40	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard	-	-	-	-		
	6	200	-0940S	1.80		-8101Q	2.80	-5940S	3.20		
	8	200	-0941T	1.80		-8102R	2.80	-5941T	3.20		
	10	200	-0942V	2.50		-8103F	2.80	-5942V	3.20		
	12	200	-0943W	2.80		-8104A	2.80	-5944X	3.50		
	14	200	-0944X	3.20		-	-	-5945Y	3.90		
	15	200	-0945Y	3.20		-	-	-	-		
	16	200	-0946Z	3.20		-8105B	2.80	-5946Z	4.20		
	18	200	-0947F	3.20		-	-	-	-		
	20	200	-0948A	3.50		-8105T	2.80	-5948A	4.60		
	22	200	-0948G	3.50	-	-	-	-			
	25	200	-0949B	3.50	-8106C	2.80	-5949B	4.90			
	30	200	-0950C	3.50	-8106D	3.20	-5950C	6.30			
	35	200	-0951D	3.90	-8106F	3.90	-	-			
	40	200	-0952E	3.90	-8107A	5.60	-5952E	7.70			
	45	200	-0953F	5.60	-	-	-5953F	9.10			
	50	200	-0954G	5.60	-8107J	6.70	-5954G	9.80			
55	200	-0954W	8.80	-	-	-	-				
60	200	-0954Z	10.20	-	-8107L	8.40	-	-			
65	200	-0955A	10.90	-	-	-	-				
70	200	-0955B	11.90	-	-	-	-				
75	200	-0955C	15.40	-	-	-	-				
80	200	-0955D	39.90	-	-	-	-				
90	200	-0955G	34.70	-	-	-	-				
100	200	-0955E	69.70	-	-	-	-				
M5	6	200	-0955H	2.50	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard	-8108P	9.10	-5956A	3.50		
	8	200	-0956J	2.50		-8108R	2.50	-5956J	4.20		
	10	200	-0957K	2.80		-8109J	2.50	-5957K	4.90		
	12	200	-0958L	2.80		-8110A	3.20	-5958L	5.60		
	14	200	-0959M	3.20		-	-	-5959M	5.60		
	15	200	-0960N	3.20		-	-	-	-		
	16	200	-0961P	3.20		-8111B	3.90	-5961P	6.00		
	18	200	-0962Q	3.50		-	-	-5962Q	6.30		
	20	200	-0963R	3.50		-8111D	4.20	-5963R	6.70		
	22	200	-0964S	3.50		-8111R	8.40	-	-		
	25	200	-0965T	3.50	-8112C	4.90	-5965T	7.00			
	30	200	-0966V	3.50	-8113D	4.90	-5966V	7.40			
	35	200	-0967W	3.90	-4500A	24.20	-5967W	7.70			
	40	200	-0968X	5.30	-4501B	27.70	-5968X	8.10			
	45	200	-0969Y	5.30	-4502C	29.10	-5969Y	10.50			
50	200	-0970Z	5.60	-4503D	38.20	-	-				
55	200	-0972A	6.70	-4504E	37.50	-8116G	8.10				
60	200	-0973B	7.70	-4505F	43.10	-8116R	16.50				
				-	-	-8117A	10.20	-5973B	11.20		

QUALFAST

**Șuruburi cu cap cilindric
- Metric**

Aliaj din oțel de calitate superioară,
BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9.
Potrivite pentru aplicațiile extrem
de ductile. Temperatura maximă
de funcționare (neplacate): 300°C



Dimensiuni conform **BS EN ISO 4762 DIN 912**



**Filet până la
capăt, ca standard**



Dim. Filet	Dimensiuni (mm)		
	dk	k	S (hex)
M5	8.72	5.0	4.0
M6	10.22	6.0	5.0
M8	13.27	8.0	6.0
M10	16.27	10.0	8.0

M5 - M10		ISO Metric - Culoare proprie			ISO Metric - Culoare proprie		ISO Metric - BZP		ISO Metric A2 Inox	
Filet până la capăt, ca standard		Standard (Culoare proprie)			Filet până la capăt (Culoare proprie)		Placat cu zinc (BZP)		A2 Oțel inoxidabil	
Dim.	L	Cant. cutie	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-606	Pret/100 €
M5 cont.	65	200	-0974C	11.90	-	-	-8117J	22.10	-	-
	70	200	-0975D	12.60	-	-	-8118J	15.10	-5973X	14.70
	75	200	-0975K	13.70	-	-	-	-	-	-
	80	200	-0975R	15.10	-	-	-	-	-5974Y	24.20
	85	200	-0975S	17.20	-	-	-	-	-	-
	90	200	-0975T	18.20	-	-	-	-	-	-
	100	200	-0975X	19.30	-	-	-8118T	24.20	-5975Z	25.20
	110	200	-0975Z	31.20	-	-	-	-	-	-
	120	200	-0976A	41.70	-	-	-	-	-	-
	130	200	-0976B	55.70	-	-	-	-	-	-
	140	200	-0976C	62.70	-	-	-	-	-	-
	150	200	-0976D	69.70	-	-	-	-	-	-
M6	6	200	-0976F	4.60	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard		-	-	-	-
	8	200	-0976E	2.10			-8119H	3.20	-5976E	8.10
	10	200	-0977F	3.20			-8119K	3.20	-5977F	4.90
	12	200	-0978G	3.20			-8120A	4.20	-5978G	5.30
	14	200	-0979H	3.90			-	-	-5979H	5.60
	15	200	-0980J	3.90			-	-	-	-
	16	200	-0981K	3.90			-8121B	4.90	-5981K	5.60
	18	200	-0982L	3.90			-8121C	4.90	-	-
	20	200	-0983M	3.90			-8122C	4.90	-5983M	5.60
	22	200	-0984N	4.90			-	-	-	-
	25	200	-0985P	4.90			-8123D	5.30	-5985P	6.00
	30	200	-0986Q	4.90			-8124E	5.60	-5986Q	6.70
	35	200	-0987R	5.30			-8125A	5.60	-5987R	11.20
	40	200	-0988S	6.30			-8125F	6.70	-5988S	11.90
	45	200	-0989T	6.70			-8126G	8.10	-5989T	13.00
	50	200	-0990V	7.40			-8127H	8.80	-5990V	14.40
	55	200	-0991W	7.70			-8127J	9.50	-5991W	20.70
	60	200	-0992X	7.70			-8127K	10.50	-5992X	21.00
	65	200	-0993Y	9.80			-8127L	14.00	-5993Y	22.10
	70	200	-0994Z	11.20			-8127M	17.50	-5994Z	22.80
	75	200	-0996A	13.00			-8127N	17.90	-5996A	25.20
	80	200	-0997B	15.80			-8127P	20.70	-5997B	25.60
	85	200	-0997C	24.20			-	-	-	-
	90	200	-0998C	18.90			-8127R	22.40	-5998C	28.70
	100	200	-0999D	19.30			-8127T	23.80	-5999D	34.70
	110	200	-1000E	22.80			-	-	-	-
	120	200	-1001F	31.20			-8127V	65.10	-	-
M8	130	200	-1001H	40.30			-	-	-	-
	140	200	-1001K	41.70			-	-	-	-
	150	200	-1001P	45.20			-	-	-	-
	160	200	-1001T	52.20			-	-	-	-
	170	200	-1001V	174.70			-	-	-	-
	200	200	-1001W	214.60			-	-	-	-
	10	200	-1002G	6.30			-8128J	4.70	-6002G	11.20
	12	200	-1003H	6.30			-8128K	5.80	-6003H	11.90
	14	200	-	-			-8128L	17.90	-6004J	13.30
	15	200	-1005K	6.70			-	-	-	-
	16	200	-1006L	6.70			-8129R	6.30	-6006L	14.00
	18	200	-1007M	7.40			-	-	-	-
	20	200	-1008N	7.40			-8130A	6.30	-6008N	14.00
	22	200	-1009P	8.40			-	-	-	-
	25	200	-1010Q	9.50			-8131B	6.30	-6010Q	15.40
	30	200	-1011R	9.50			-8132C	6.50	-6011R	18.20
	35	200	-1012S	10.20			-8132R	8.40	-6012S	17.50
	40	200	-1013T	12.30			-8133D	9.80	-6013T	21.70
	45	200	-1014V	12.60			-8134E	10.20	-6014V	22.40
	50	100	-1015W	13.00			-8135F	10.20	-6015W	24.50
	55	100	-1016X	13.70			-8135G	11.20	-6016X	28.70
	60	100	-1017Y	15.10			-8136G	13.00	-6017Y	29.80
	65	100	-1018Z	16.10			-8136T	13.30	-6018Z	32.20
	70	100	-1020A	17.20			-8137R	15.40	-6020A	38.20
	75	100	-1021B	20.70			-8138F	16.50	-6021B	39.20
	80	100	-1022C	21.70			-8138G	20.30	-6022C	48.30
	85	100	-1023A	36.40			-	-	-	-
M10	90	100	-1023D	24.20			-8138J	21.00	-6024E	48.70
	100	100	-1024E	29.40			-8138L	23.10	-6026G	51.80
	110	100	-1025F	39.20			-8138N	26.60	-6027H	64.40
	120	100	-1026G	45.20			-	-	-6028J	64.40
	130	100	-1027H	45.20			-	-	-	-
	140	100	-1028J	46.90			-	-	-6030H	69.70
	150	100	-1029K	66.20			-	-	-	-
	160	100	-1030L	80.20			-	-	-	-
	180	100	-1031M	94.20			-	-	-	-
	200	100	-1032N	104.70			-	-	-	-
	10	100	-1033P	14.00			-	-	-	-
	12	100	-1034Q	14.00			-8139B	11.60	-6037T	27.30
M10	15	100	-1036S	14.00			-	-	-	-
	16	100	-1037T	14.00			-8139G	10.90	-6038V	26.30
	18	100	-1038V	14.00			-	-	-	-
	20	100	-1039W	14.00			-8139T	13.00	-6039W	26.60

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

Aliaj din oțel de calitate superioară,
BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9.
Potrivite pentru aplicațiile extrem
de ductile. Temperatura maximă de
funcționare (neplacate): 300°C



Dimensiuni conform **BS EN ISO 4762 DIN 912**



**Filet până la
capăt, ca standard**



Dim. Filet	Dimensiuni (mm)		
dk	k	S (hex)	
M10	16.27	10.0	8.0
M12	18.27	12.0	10.0
M14	21.33	14.0	12.0
M16	24.33	16.0	14.0

M10 - M16		ISO Metric - Culoare proprie			ISO Metric - Culoare proprie			ISO Metric BZP			ISO Metric A2 Inox		
Filet până la capăt, ca standard													
		Standard (Culoare proprie)			Filet până la capăt (Culoare proprie)			Placat cu zinc (BZP)			A2 Oțel Inox		
Dim.	L	Cant. cutie	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €		Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €		Cod Comandă QFT-606	Pret/100 €	
M10 cont.	5	100	-1041Y	14.00	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.			-8140A	13.70		-6041Y	27.70	
	30	100	-1042Z	15.10				-8140C	14.00		-6042Z	28.70	
	35	100	-1044A	16.50				-8140G	14.40		-6044A	29.10	
	40	100	-1045B	18.90				-8140J	15.40		-6045B	36.10	
	45	100	-1046C	18.90				-8141A	16.50		-6046C	36.80	
	50	100	-1047D	21.00	-4560A	78.80		-8141B	23.60		-6047D	38.20	
	55	100	-1048E	21.00	-4561B	86.10		-8141C	23.80		-6048E	46.60	
	60	100	-1049F	25.60	-			-8142C	24.20		-6049F	51.80	
	65	100	-1050G	26.30	-			-8142R	24.20		-6050G	52.50	
	70	100	-1051H	26.30	-4563D	97.70		-8142T	33.00		-6051H	58.80	
	75	100	-1052J	30.50	-			-8142U	33.60		-6052J	62.30	
	80	100	-1053K	34.30	-4564E	98.00		-8142V	36.80		-6053K	69.70	
	90	100	-1054L	35.70	-			-8142W	38.20		-6054L	76.70	
	100	100	-1055M	37.50	-			-8143A	42.00		-6055M	80.20	
	110	100	-1056N	38.20	-			-8142X	51.80		-6056N	83.70	
	120	100	-1057P	45.20	-			-			-6057P	94.20	
	130	100	-1058Q	51.10	-			-			-6058Q	104.70	
	140	100	-1059R	49.40	-			-			-		
	150	100	-1060S	62.70	-			-			-6060S	174.70	
	160	100	-1061T	83.70	-			-			-6061T	202.30	
	180	100	-1062V	87.20	-			-8142Y	69.70		-		
200	100	-1063W	101.20	-			-			-			
220	100	-1063Y	122.20	-			-			-			
240	100	-1064A	213.50	-			-			-			
250	100	-1064B	262.20	-			-			-			
300	100	-1064L	314.70	-			-			-			
M12	12	100	-1064X	24.20	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.			-			-		
	15	100	-1067X	20.70				-			-		
	16	100	-1068A	17.20				-			-		
	20	100	-1070C	19.60				-8143B	16.10		-6071D	25.60	
	25	100	-1072E	21.00				-8143C	18.60		-6072E	34.70	
	30	100	-1073F	21.00	-			-8144A	18.90		-6073F	38.20	
	35	100	-1074G	22.80	-			-8144D	21.70		-6074G	40.30	
	40	50	-1075H	23.50	-			-8144E	23.80		-6075H	44.80	
	45	50	-1076J	27.70	-			-8145F	24.20		-6076J	50.10	
	50	50	-1077K	29.40	-			-8145T	28.70		-6077K	53.60	
	55	50	-1078L	30.10	-			-8146H	31.20		-6078L	66.20	
	60	50	-1079M	31.20	-			-8146J	34.70		-6079M	69.70	
	65	50	-1080N	38.20	-			-			-6080N	73.20	
	70	50	-1081P	39.20	-4580A	98.00		-			-6081P	76.30	
	75	50	-1082Q	40.60	-			-8149A	41.30		-6082Q	88.60	
	80	50	-1083R	41.70	-4581B	106.40		-			-6083R	90.70	
	85	100	-1083S	45.20	-			-			-		
	90	50	-1084S	50.40	-			-8150G	50.10		-6084S	100.80	
	100	50	-1085T	53.20	-4582C	127.80		-			-6085T	117.60	
	110	50	-1086V	69.70	-			-			-6086V	122.20	
	120	50	-1087W	80.50	-			-			-6087W	129.20	
	130	50	-1088X	87.50	-			-			-6088X	157.20	
	140	50	-1089Y	94.50	-			-			-6089Y	160.70	
	150	50	-1090Z	104.70	-			-			-		
	160	50	-1092A	112.00	-			-			-		
180	50	-1093B	126.40	-			-			-			
200	50	-1094C	153.30	-			-			-			
220	50	-1094E	188.70	-			-			-			
240	50	-1094G	206.50	-			-			-			
260	50	-1094J	241.50	-			-			-			
280	100	-1094Q	252.00	-			-			-			
300	50	-1094S	349.70	-			-			-			
M14	25	50	-1095D	45.50	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.			-			-		
	30	50	-1096E	48.00				-			-		
	35	50	-1097F	51.50				-			-		
	40	50	-1098G	55.00				-8163G	98.40	-			
	45	50	-1099H	57.40				-			-		
	50	50	-1100J	57.80	-			-			-		
	55	50	-1101K	66.50	-			-			-		
	60	50	-1102L	59.20	-			-			-		
	65	50	-1103M	60.90	-			-			-		
	70	50	-1104N	79.80	-			-			-		
	75	50	-1105P	79.80	-			-			-		
	80	50	-1106Q	81.90	-			-			-		
	90	50	-1107R	83.70	-			-			-		
	100	50	-1109T	88.90	-			-			-		
	110	50	-1110F	104.70	-			-			-		
120	50	-1110V	123.90	-			-			-			
150	50	-1110Z	170.80	-			-			-			
M16	20	25	-1111E	54.60	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.			-			-		
	22	25	-	-				-			-		
	25	25	-1112X	55.30				-			-6112X	63.00	
	30	25	-1113Y	55.70				-8170J	43.10		-6113Y	95.90	
	35	25	-1114Z	55.70				-8171K	45.20		-6114Z	104.00	
	40	25	-1116A	57.10				-8172L	52.20		-6116A	108.90	
	45	25	-1117B	58.80	-			-8173M	42.70		-		
	50	25	-1118C	64.80	-			-8174N	55.30		-6118C	123.20	
55	25	-1119D	66.20	-			-8175P	56.70		-			



**Șuruburi cu cap cilindric
- Metric**

Aliaj din oțel de calitate superioară,
BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9.
Potrivite pentru aplicațiile extrem
de ductile. Temperatura maximă
de funcționare (neplacate): 300°C



Dimensiuni conform **BS EN ISO 4762 DIN 912**




**Filet până la
capăt, ca standard**

Dim. Filet	Dimensiuni (mm)		
	dk	k	S (hex)
M16	24.33	16.0	14.0
M18	27.00	18.0	16.0
M20	30.33	20.0	17.0
M24	36.00	24.0	20.0

M16 - M24		ISO Metric - Culoare proprie			ISO Metric - Culoare proprie		ISO Metric BZP		ISO Metric A2 Inox		
Filet până la capăt, ca standard											
		Standard (Culoare proprie)			Filetat până la capăt (Culoare proprie)		Placat cu zinc (BZP)		A2 Oțel inoxidabil		
Dim.	L	Cant. cutie	Cod Comandă QFT-600	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-600	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-600	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €	
M16 cont.	60	25	-1120E	66.20	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.	-	-8176Q	65.80	-6120E	139.30	
	65	25	-1121F	78.80		-	-8177R	69.70	-6121F	151.20	
	70	25	-1122G	78.80		-	-8178S	74.20	-6122G	156.80	
	75	25	-1123H	79.80		-	-	-6123H	169.40		
	80	25	-1124J	84.00		-	-	-6124J	182.70		
	85	25	-1125A	101.50		-	-	-	-		
	90	25	-1125K	101.50		-	-	-6125K	201.60		
	100	25	-1126L	101.50		-	-	-6126L	219.50		
	110	25	-1127M	112.00		-	-	-	-		
	120	25	-1128N	119.00		-	-	-	-		
	130	25	-1129P	119.00		-	-	-6129P	219.50		
	140	25	-1130Q	126.00		-	-	-6130Q	219.50		
	150	25	-1131R	136.50		-	-	-	-		
	160	25	-1132S	191.80		-	-	-	-		
	180	25	-1133T	230.30		-	-	-	-		
	200	25	-1134V	241.50		-	-	-	-		
	220	25	-1134X	258.70		-	-	-	-		
	240	25	-1134Y	352.10		-	-	-	-		
	250	25	-1136D	353.20		-	-	-	-		
	260	25	-1136H	441.00		-	-	-	-		
280	25	-1134Z	444.50	-	-	-	-				
300	25	-1135W	449.80	-	-	-	-	-	-		
M18	50	25	-1140A	94.20	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.	-	-	-	-	-	
	60	25	-1142C	97.70		-	-	-	-	-	
	70	25	-1144E	104.70		-	-	-	-	-	
	80	25	-1146G	125.70		-	-	-	-	-	
	90	25	-1147H	139.70		-	-	-	-	-	
	100	25	-1148J	164.20		-	-	-	-	-	
M20	30	25	-1151M	101.20	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.	-	-	-6151M	167.00	-	
	35	25	-1152N	101.20		-	-	-	-	-	
	40	25	-1153P	104.70		-	-	-6153P	222.60	-	
	45	25	-1154Q	104.70		-	-	-	-	-	
	50	25	-1155R	104.70		-	-	-6155R	238.00	-	
	55	25	-1156S	115.20		-	-	-6156S	248.20	-	
	60	25	-1157T	122.20		-8182F	125.70	-	-	-	
	65	25	-1158V	122.20		-8182T	153.70	-	-	-	
	70	25	-1159W	129.20		-	-	-6159W	282.10	-	
	75	25	-1160X	132.30		-	-	-	-	-	
	80	15	-1161Y	136.20		-	-	-	-	-	
	90	15	-1162Z	139.70		-	-	-	-	-	
	100	15	-1164A	174.70		-	-	-6164A	524.70	-	-
	110	15	-1165B	185.90		-	-	-	-	-	-
120	15	-1166C	180.30	-	-	-	-	-	-		
130	15	-1167D	268.80	-	-	-	-	-	-		
140	15	-1168E	288.10	-	-	-	-	-	-		
150	15	-1169F	321.70	-	-	-	-	-	-		
160	15	-1170G	345.80	-	-	-	-	-	-		
180	15	-1171H	384.30	-	-	-	-	-	-		
200	15	-1172J	405.30	-	-	-	-	-	-		
220	15	-1173K	419.70	-	-	-	-	-	-		
240	15	-1174L	454.70	-	-	-	-	-	-		
260	15	-1175M	559.70	-	-	-	-	-	-		
280	15	-1176N	664.70	-	-	-	-	-	-		
300	15	-1177P	699.70	-	-	-	-	-	-		
M24	40	15	-1180S	174.70	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard.	-	-	-	-	-	
	45	25	-1181T	192.20		-	-	-	-	-	
	50	15	-1182V	199.20		-	-	-	-	-	
	55	25	-1183W	206.20		-	-	-	-	-	
	60	15	-1184X	209.70		-	-	-	-	-	
	65	25	-1184Y	220.20		-	-	-	-	-	
	70	10	-1186Z	227.20		-	-	-	-	-	
	75	10	-1188A	230.70		-	-	-6180M	629.70	-	
	80	10	-1189B	244.70		-	-	-	-	-	
	90	10	-1190C	268.80		-	-	-	-	-	
	100	10	-1191D	268.80		-	-	-	-	-	
	110	10	-1192E	297.20		-	-	-	-	-	
	120	10	-1193F	314.70		-	-	-	-	-	
	130	10	-1194G	367.20		-	-	-	-	-	
140	10	-1195H	406.00	-	-	-	-	-	-		
150	10	-1196J	409.50	-	-	-	-	-	-		
160	10	-1197K	413.00	-	-	-	-	-	-		
180	10	-1198L	419.70	-	-	-	-	-	-		

Aliaj din oțel de calitate superioară, **BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9**. Potrivite pentru aplicațiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcționare (neplacate): 300°C



Filet până la capăt, ca standard

Dim	Dimensiuni (mm)		
Filet	dk	k	S (hex)
M24	36.00	24.0	19.0
M30	45.00	30.0	22.0


Dimensiuni conform **BS EN ISO 4762 DIN 912**

M24 - M30		ISO Metric Culoare proprie			ISO Metric - Culoare proprie		ISO Metric BZP		ISO Metric A2 Inox	
Filet până la capăt, ca standard										
		Standard (Culoare proprie)			Filetat până la capăt (Culoare proprie)		Placat cu zinc (BZP)		Oțel inoxidabil	
Dim.	L	Box Qty	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	Cod Comandă QFT-606	Pret/100 €
M24 cont.	200	10	-1199M	594.70	-	-	-	-	-	-
	220	10	-1200N	652.80	-	-	-	-	-	-
	240	10	-1201P	899.50	-	-	-	-	-	-
	260	10	-1202Q	980.00	-	-	-	-	-	-
	280	10	-1203R	1134.00	-	-	-	-	-	-
	300	10	-1204S	1256.50	-	-	-	-	-	-
M30	80	10	-1207W	479.20	Această gamă de mărimi, cu toate tipurile de finisaj, este furnizată cu filet până la capăt, ca standard		-	-	-	-
	90	10	-1208X	489.70			-	-	-	-
	100	10	-1209Y	490.00			-	-	-	-
	120	10	-1212A	699.70	-	-	-	-	-	-
	150	10	-1215D	931.00	-	-	-	-	-	-
	180	10	-1218G	1120.00	-	-	-	-	-	-
	200	10	-1220J	1190.00	-	-	-	-	-	-
	220	10	-1222L	1396.50	-	-	-	-	-	-

Șuruburi cu cap cilindric- Cap scurt- Metric

Aliaj din oțel de calitate superioară conform **BS EN ISO 898/1 Calitatea 10.9**. Potrivite pentru aplicațiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcționare (neplacate): 300°C. **DIN 7984**.

M4 - M20



ISO Metric - Culoare proprie

Dim.	L	Cant. Cutie	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €	
M4	8	200	-9000A	4.90	
	10	200	-9001B	4.90	
	12	200	-9002C	7.40	
	15	200	-9003D	13.30	
	16	200	-9004E	7.40	
	20	200	-9005F	7.40	
M5	25	200	-9006G	7.40	
	50	200	-9011M	17.20	
	8	200	-9020A	10.20	
	10	200	-9021B	6.70	
	12	200	-9022C	8.80	
	14	200	-9023D	8.40	
M6	16	200	-9025F	8.40	
	20	200	-9026G	8.40	
	25	200	-9027H	8.40	
	30	200	-9028J	17.50	
	M8	12	200	-9070A	13.70
		15	200	-9072C	24.20
16		200	-9073D	10.50	
20		200	-9074E	12.60	
25		200	-9075F	13.70	
30		200	-9076G	14.00	
M10	35	200	-9077H	15.40	
	40	200	-9078J	21.70	
	50	100	-9079K	24.20	
	60	100	-9081M	31.20	
	M12	12	200	-9070A	13.70
		15	200	-9072C	24.20
16		200	-9073D	10.50	
20		200	-9074E	12.60	
25		200	-9075F	13.70	
30		200	-9076G	14.00	
M16	35	200	-9077H	15.40	
	40	200	-9078J	21.70	
	50	100	-9079K	24.20	
	60	100	-9081M	31.20	
	M20	12	200	-9070A	13.70
		15	200	-9072C	24.20
16		200	-9073D	10.50	
20		200	-9074E	12.60	
25		200	-9075F	13.70	
30		200	-9076G	14.00	

Dim.	L	Cant. Cutie	Cod Comandă QFT-600	Pret/100 €
M10	15	100	-9090A	15.80
	16	100	-9091B	16.80
	20	100	-9092C	16.80
	25	100	-9093D	17.20
	30	100	-9094E	18.90
	35	100	-9095F	25.90
	45	100	-9097H	41.00
	50	100	-9098J	41.70
	55	100	-9099K	41.00
	60	100	-9099N	42.70
M12	70	100	-9100T	56.70
	20	100	-9110A	55.70
	25	100	-9111B	34.70
	30	100	-9112C	43.80
	35	100	-9113D	57.40
	45	50	-9115E	59.50
	50	50	-9116G	60.20
	60	50	-9117H	60.90
	70	50	-9118J	68.30
	80	50	-9119K	69.70
M16	100	50	-9125R	120.40
	30	25	-9130A	69.30
	40	25	-9131B	116.80
	50	25	-9132C	118.70
	60	25	-9134E	135.50
	90	25	-9137H	136.20
M20	100	25	-9139K	139.70
	40	25	-9156B	195.70
	60	25	-9160F	209.70

A2 Oțel Inoxidabil Set de șuruburi cu cap cilindric din inox
Conținut: 5 x 12, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 8 x 16, 8 x 20 și 8 x 25.




Grup 615

Tip	Cantitate Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
Metric	250	2.0kg	-4380K	30.80




Conținut: M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25 și M8 x 30.



Tip	Cantitate Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
Metric	310	1.5kg	-4420K	30.80



Oțel aliat de calitate superioară conform **BS EN ISO 898/1** **calitatea 12.9**. Potrivite pentru aplicațiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcționare (neplacate): 300°C





Dimensiuni conform **ANSI B 18.3 - 1936 serie**



Dim Filet	Dimensiuni (mm)		
	dk	k	S (hex)
2	0.140"	0.108"	1/16"
4	0.183"	0.122"	5/64"
5	0.205"	0.125"	3/32"
6	0.226"	0.138"	3/32"
8	0.270"	0.164"	1/8"
10	0.312"	0.190"	5/32"
1 1/4"	0.375"	0.250"	3/16"
5/16"	0.437"	0.312"	7/32"

No.2 - 5/16	UNC - Culoare Proprie			UNC A2 Oțel Inox			UNF - Culoare Proprie			UNF A2 Oțel Inox		
	Standard (Culoare proprie)			Standard (Culoare proprie)			Standard (Culoare proprie)			Standard (Culoare proprie)		
Dim. L	Cod Comandă QFT-601	Preț/100 €		Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €		Cod Comandă QFT-601	Preț/100 €		Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €	
2	1/4"	-		-6510A	6.30		-			-		
	1/2"	-		-6511B	8.40		-			-		
4	1/4"	-1301B	1.80	-			-			-		
	3/8"	-1303D	2.90	-6514H	8.10		-			-		
	1/2"	-1304E	4.90	-6514T	9.10		-			-		
	5/8"	-1305F	5.30	-6515F	9.50		-			-		
	3/4"	-1306G	6.70	-6515R	10.20		-			-		
	7/8"	-1307H	8.40	-			-			-		
5	1"	-		-6516B	10.50		-			-		
	3/8"	-1310L	16.80	-			-			-		
	1/2"	-1311M	20.70	-			-			-		
	1/4"	-1315R	4.90	-6517G	9.60		-			-		
	3/8"	-1317T	5.30	-6517T	9.80		-			-		
	1/2"	-1318V	5.60	-6518G	9.80		-			-		
6	5/8"	-1319W	6.00	-6518R	9.80		-			-		
	3/4"	-1320X	6.30	-6519F	10.20		-			-		
	1"	-1322Z	7.40	-6519W	11.90		-			-6480Z	84.40	
	1 1/2"	-		-6520F	14.00		-			-		
	1/4"	-1327D	3.10	-			-			-		
	3/8"	-1328E	3.10	-6521G	7.70		-			-		
8	1/2"	-1329F	3.50	-6521R	9.80		-			-		
	5/8"	-1330G	4.90	-6522R	10.90		-			-		
	3/4"	-1331H	6.00	-6523B	12.30		-			-		
	1"	-1333K	6.70	-6525G	15.40		-			-		
	1 1/4"	-1334L	9.80	-			-			-		
	1 1/2"	-1335M	13.70	-6526E	20.30		-			-		
10	1/4"	-1337P	37.10	-			-1553D	7.00		-		
	3/8"	-1338Q	6.60	-6529G	12.60		-1555F	7.00		-6488E	10.90	
	1/2"	-1339R	6.60	-6530A	12.80		-1556G	7.00		-6489F	17.20	
	5/8"	-1340S	7.00	-			-1557H	7.00		-		
	3/4"	-1341T	7.00	-6532C	13.00		-1558J	7.00		-6491H	21.00	
	7/8"	-1342V	7.00	-			-1559K	7.40		-		
1 1/4	1"	-1343W	7.40	-6533D	16.10		-1560L	8.40		-6492J	25.20	
	1 1/4"	-1344X	9.90	-			-1561M	9.80		-		
	1 1/2"	-1345Y	14.00	-			-1562N	13.70		-6494L	32.90	
	1 3/4"	-1346Z	38.20	-			-1563P	17.20		-		
	2"	-1348A	14.30	-			-1564Q	17.90		-		
	2 1/4"	-		-			-1564R	18.90		-		
1 1/2	2 1/2"	-		-			-1564T	22.40		-		
	1/4"	-1349B	20.70	-			-			-		
	3/8"	-1350C	8.10	-6539J	14.70		-1566S	4.90		-6496N	25.60	
	1/2"	-1351D	2.70	-6540A	11.20		-1567T	5.30		-6497P	25.60	
	5/8"	-1352E	3.10	-6541B	13.30		-1568V	5.60		-		
	3/4"	-1353F	4.90	-6542C	14.00		-1569W	7.40		-6499R	27.00	
1 3/4	7/8"	-1354G	8.10	-			-1570X	8.40		-		
	1"	-1355H	8.10	-6543D	16.10		-1571Y	10.20		-6500A	39.20	
	1 1/4"	-1356J	8.40	-			-1572Z	11.20		-		
	1 1/2"	-1357K	8.80	-6545F	24.20		-1574A	11.90		-6501B	41.30	
	1 3/4"	-1358L	9.20	-			-1575B	13.70		-		
	2"	-1359M	9.80	-6547F	19.30		-1576C	14.30		-		
2	2 1/4"	-1360N	11.80	-			-1577D	22.10		-		
	2 1/2"	-1361P	13.60	-			-1578E	22.80		-		
	3"	-1363R	13.70	-			-			-		
	1/2"	-1365T	14.00	-6548E	25.90		-1579F	23.50		-6502C	42.40	
	5/8"	-1366V	16.20	-			-1580G	28.70		-		
	3/4"	-1367W	17.20	-6549A	26.30		-1581H	28.70		-		
2 1/4	7/8"	-1368X	17.90	-			-1582J	28.70		-		
	1"	-1369Y	18.20	-6549G	26.60		-1583K	28.70		-6503D	55.30	
	1 1/4"	-1370Z	18.90	-6550G	31.20		-1584L	28.70		-		
	1 1/2"	-1372A	19.60	-6551H	34.70		-1585M	28.70		-		
	1 3/4"	-1373B	20.70	-			-1586N	28.70		-		
	2"	-1374C	21.70	-6553K	52.20		-1587P	32.70		-		
2 1/2	2 1/4"	-1375D	22.40	-			-1588Q	64.10		-		
	2 1/2"	-1376E	34.70	-6555M	55.70		-1589R	34.70		-		
	2 3/4"	-1377F	38.20	-			-			-		
	3"	-1378G	41.30	-			-			-		
	3 1/2"	-1379H	47.00	-			-			-		
	4"	-1380J	50.30	-			-			-		

Otel aliat de grad înalt conform **BS EN ISO 898/1 calitatea 12.9.**
Pentru toate aplicațiile cu rezistență la rupere
Temp. max. de operare neplăcută): 300°C.



Dim Filet	Dimensiuni (mm)		
	dk	k	S (hex)
3/8"	0.562"	0.375"	5/16"
7/16"	0.656"	0.500"	3/8"
1/2"	0.750"	0.500"	3/8"
5/8"	0.865"	0.620"	1/2"
3/4"	0.990"	0.745"	9/16"
7/8"	1.312"	0.875"	3/4"
1"	1.312"	1.000"	5/8"


Dimensiuni conform **ANSI B 18.3 - 1936 Seria**

3/8 - 1			UNC - Culoare Proprie		UNC A2 Oțel Inox		UNF Culoare Proprie		UNF A2 Oțel Inox	
			Standard (Culoare Proprie)		A2 Oțel Inox		Standard (Culoare Proprie)		A2 Oțel Inox	
Dim.	L	cant. cutie	Cod Comandă QFT-601	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-601	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €
3/8	1/2"	100	-1381K	34.30	-	-	-1591T	40.00	-	-
	5/8"	100	-1382L	10.50	-	-	-	-	-	-
	3/4"	100	-1383M	10.90	-6558E	30.80	-1593W	31.50	-6505F	48.00
	7/8"	100	-	-	-	-	-1594X	18.90	-	-
	1"	100	-1385P	11.90	-6560G	41.30	-1595Y	19.60	-	-
	1 1/4"	100	-1386Q	13.70	-6561H	52.20	-1596Z	20.70	-	-
	1 1/2"	100	-1387R	15.40	-6562J	55.70	-1598A	24.20	-6507H	72.10
	1 3/4"	50	-1388S	15.40	-	-	-1599B	24.30	-	-
	2"	50	-1389T	15.80	-6564L	66.20	-1600C	27.60	-	-
	2 1/4"	50	-1390V	17.20	-	-	-1601D	32.70	-	-
	2 1/2"	50	-1391W	20.70	-6566N	94.20	-1602E	33.10	-	-
	2 3/4"	50	-1392X	33.40	-	-	-	-	-	-
7/16	3"	50	-1393Y	37.80	-	-	-1603F	34.60	-	-
	3 1/4"	50	-1394Z	51.80	-	-	-	-	-	-
	3 1/2"	50	-1396A	52.20	-	-	-1605H	34.70	-	-
	4"	50	-1397B	54.40	-	-	-	-	-	-
	4 1/2"	50	-1398C	68.00	-	-	-	-	-	-
	5"	50	-1399D	69.70	-	-	-	-	-	-
	1"	50	-1401F	43.40	-	-	-1606J	41.70	-	-
	1 1/4"	50	-1402G	43.40	-	-	-1607K	44.80	-	-
	1 1/2"	50	-1403H	43.40	-	-	-1608L	66.20	-	-
	1 3/4"	50	-1404J	43.40	-	-	-1609M	66.20	-	-
	2"	50	-1405K	52.20	-	-	-1610N	66.90	-	-
	2 1/2"	50	-1407M	55.30	-	-	-	-	-	-
1/2	3/4"	50	-1408N	24.20	-	-	-	-	-	-
	1"	50	-1410Q	25.20	-	-	-1613R	67.20	-	-
	1 1/4"	50	-1411R	25.90	-	-	-1614S	67.90	-	-
	1 1/2"	50	-1412S	27.70	-6573T	110.30	-1615T	68.30	-	-
	1 3/4"	50	-1413T	30.80	-	-	-1616V	69.70	-	-
	2"	50	-1414V	34.30	-6575F	139.70	-1617W	73.10	-	-
	2 1/4"	25	-1415W	36.40	-	-	-1618X	87.50	-	-
	2 1/2"	25	-1416X	38.20	-	-	-1619Y	87.80	-	-
	2 3/4"	25	-1417Y	64.00	-	-	-	-	-	-
	3"	25	-1418Z	66.20	-6577H	171.20	-1622A	91.10	-	-
	3 1/2"	25	-1421B	66.90	-	-	-1623B	182.00	-	-
	4"	25	-1422C	69.70	-	-	-1624C	176.80	-	-
5/8	4 1/2"	25	-1423D	73.50	-	-	-	-	-	-
	5 1/2"	25	-1425F	86.80	-	-	-	-	-	-
	6"	25	-1426G	104.70	-	-	-	-	-	-
	1 1/4"	25	-1429K	48.30	-	-	-1625D	58.10	-	-
	1 1/2"	25	-1430L	52.20	-	-	-1626E	73.20	-	-
	1 3/4"	25	-1431M	62.30	-	-	-	-	-	-
	2"	25	-1433P	66.20	-	-	-1628G	78.30	-	-
	2 1/4"	25	-1434Q	69.70	-	-	-	-	-	-
	2 1/2"	25	-1435R	84.00	-	-	-1630J	104.70	-	-
	2 3/4"	25	-1436S	97.30	-	-	-	-	-	-
	3"	25	-1437T	101.20	-	-	-1631K	112.00	-	-
	3 1/4"	25	-1438V	104.70	-	-	-	-	-	-
3/4	3 1/2"	25	-1439W	109.90	-	-	-	-	-	-
	4"	25	-1440X	120.90	-	-	-1633B	174.80	-	-
	5"	25	-1442Z	122.20	-	-	-	-	-	-
	1 1/2"	25	-1452J	109.90	-	-	-	-	-	-
	1 3/4"	25	-1453K	112.00	-	-	-	-	-	-
	2"	25	-1454L	120.20	-	-	-1635P	202.80	-	-
	2 1/4"	25	-1455M	129.20	-	-	-	-	-	-
	2 1/2"	25	-1456N	131.60	-	-	-1642C	154.00	-	-
	2 3/4"	25	-1457P	139.70	-	-	-	-	-	-
	3"	25	-1458Q	146.30	-	-	-1644E	157.50	-	-
	3 1/2"	25	-1460S	155.80	-	-	-	-	-	-
	4"	25	-1461T	174.70	-	-	-	-	-	-
1	5"	25	-1463W	201.40	-	-	-	-	-	-
	6"	25	-1464X	244.70	-	-	-	-	-	-
	2"	10	-1496E	349.70	-	-	-	-	-	-
	4"	10	-1498G	454.70	-	-	-	-	-	-

QUALFAST

Șuruburi Cu Cap Cilindric -
Metric

Aliaj de oțel de calitate superioară,
BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9.
Potrivite pentru aplicațiile extrem
de ductile. Temperatura maximă
de funcționare (neplacate): 300°C



Dimensiuni conform BS 2470



Filet Dim	Dimensiuni (mm)		
dk	k	S (hex)	
3/16"	0.312"	0.187"	5/32"
1/4"	0.375"	0.250"	3/16"
5/16"	0.437"	0.312"	7/32"
3/8"	0.562"	0.375"	5/16"
7/16"	0.625"	0.437"	5/16"
1/2"	0.750"	0.500"	3/8"
5/8"	0.875"	0.625"	1/2"
3/4"	1.000"	0.750"	9/16"
7/8"	1.125"	0.875"	9/16"
1"	1.312"	1.000"	5/8"

NOU

1/8 - 1"

BSW Culoare Proprie



Standard (Culoare Proprie)

Dim	L	Cod Comandă QFT-601	Pret/100 €
200	3/8"	-0700A	17.50
	1/2"	-0701B	17.50
	3/4"	-0703D	21.00
	1"	-0704E	24.50
Box	1/4"	-0705F	21.00
	3/8"	-0706G	17.50
	1/2"	-0707H	7.00
	5/8"	-0708J	21.00
3/16	3/4"	-0709K	10.50
	1"	-0711M	10.50
200	1 1/4"	-0712N	28.00
	1 1/2"	-0713P	17.50
	1 3/4"	-0714Q	24.50
	2"	-0715R	28.00
Box	2 1/2"	-0716S	45.50
	3/8"	-0718V	18.20
	1/2"	-0719W	10.50
	5/8"	-0720X	12.30
3/4	3/4"	-0721Y	10.50
	7/8"	-0722Z	24.50
	1"	-0724A	10.50
	1 1/4"	-0725B	14.00
200	1 1/2"	-0726C	11.90
	1 3/4"	-0727D	28.00
	2"	-0728E	21.00
	2 1/4"	-0729F	31.50
Box	2 1/2"	-0730G	31.50
	2 3/4"	-0731H	70.00
	3"	-0732J	63.00
	3 1/2"	-0734L	77.00
100	4"	-0735M	96.60
	3/8"	-0736N	59.50
	1/2"	-0737P	21.00
	5/8"	-0738Q	28.00
200	3/4"	-0739R	14.00
	7/8"	-0740S	24.50
	1"	-0741T	17.50
	1 1/4"	-0742V	24.50
5/16	1 1/2"	-0743W	21.00
	1 3/4"	-0744X	45.50
	2"	-0745Y	28.00
	2 1/4"	-0746Z	59.50
100	2 1/2"	-0748A	38.50
	2 3/4"	-0749B	70.00
	3"	-0750C	49.00
	3 1/2"	-0752E	101.50
Box	4"	-0753F	112.00




Standard (Culoare Proprie)

Dim	L	Cod Comandă QFT-601	Pret/100 €
200	1 1/2"	-0755H	49.00
	5/8"	-0756J	35.00
	3/4"	-0757K	24.50
	1"	-0759M	24.50
Box	1 1/4"	-0760N	24.50
	1 1/2"	-0761P	28.00
	1 3/4"	-0762Q	45.50
	2"	-0763R	35.00
3/8	2 1/4"	-0764S	70.00
	2 1/2"	-0765T	52.50
	2 3/4"	-0766V	87.50
	3"	-0767W	59.50
100	3 1/2"	-0769Y	84.00
	4"	-0770Z	94.50
	4 1/2"	-0772A	133.00
	5"	-0773B	161.00
Box	6"	-0774C	392.00
	1"	-0777F	59.50
	1 1/4"	-0778G	77.00
	1 1/2"	-0779H	66.50
7/16	2"	-0781K	80.50
	2 1/2"	-0783M	94.50
	3"	-0785P	108.50
	3 1/2"	-0786Q	171.50
50	4"	-0787R	143.50
	3/4"	-0789T	210.00
	1"	-0791W	66.50
	1 1/4"	-0792X	70.00
Box	1 1/2"	-0793Y	70.00
	1 3/4"	-0794Z	112.00
	2"	-0796A	84.00
	2 1/4"	-0797B	150.50
1/2	2 1/2"	-0798C	98.00
	2 3/4"	-0799D	133.00
	3"	-0800E	112.00
	3 1/4"	-0801F	171.50
50	3 1/2"	-0802G	147.00
	4"	-0803H	140.00
	4 1/2"	-0804J	262.50
	5"	-0805K	308.00
Box	6"	-0807M	399.00
	6 1/2"	-0808N	1312.50
	7"	-0809P	1445.50
	8"	-0810Q	1655.50

Standard (Culoare Proprie)

Dim	L	Cod Comandă QFT-601	Pret/100 €
1"	1"	-0811R	217.00
	1 1/4"	-0812S	220.50
	1 1/2"	-0813T	129.50
	1 3/4"	-0814V	210.00
2"	2"	-0816X	129.50
	2 1/4"	-0817Y	262.50
	2 1/2"	-0818Z	161.00
	2 3/4"	-0820A	238.00
25	3"	-0821B	168.00
	3 1/2"	-0823D	325.50
	4"	-0824E	266.00
	4 1/2"	-0825F	518.00
Box	5"	-0826G	612.50
	6"	-0828J	787.50
	8"	-0832N	1799.00
	1"	-0834G	259.00
3/4	1 1/4"	-0834Q	325.50
	1 1/2"	-0835R	325.50
	1 3/4"	-0836S	290.50
	2"	-0838T	290.50
25	2 1/4"	-0839V	290.50
	2 1/2"	-0840W	276.50
	3"	-0842Y	297.50
	3 1/2"	-0844A	696.50
Box	4"	-0845B	651.00
	4 1/2"	-0846C	868.00
	5"	-0847D	672.00
	5 1/2"	-0848E	1470.00
7/8	6"	-0849F	1634.50
	7"	-0851H	1561.00
	8"	-0852J	1717.50
	1 1/2"	-0859A	871.50
10	1 3/4"	-0859G	889.00
	2"	-0859R	1018.50
	2 1/2"	-0861T	920.50
	3"	-0862V	1050.00
Box	4"	-0865Y	1463.00
	2"	-0877K	1876.00
	2 1/2"	-0879M	1827.00
	3"	-0880N	2089.50
1	4"	-0883R	2334.50
	6"	-0886V	2460.50
	8"	-0890V	4322.50

Oțel aliat de grad înalt conform
BS EN ISO 898/1 Grade 12.9.
Pentru toate aplicațiile cu
rezistență la rupere
Temp. max. de operare
neplăcată: 300°C.



Dim Filet	Dimensiuni (mm)		
	dk	k	S (hex)
3/16"	0.312"	0.187"	5/32"
1/4"	0.375"	0.250"	3/16"
5/16"	0.437"	0.312"	7/32"
3/8"	0.562"	0.375"	5/16"
7/16"	0.625"	0.437"	5/16"
1/2"	0.750"	0.500"	3/8"
5/8"	0.875"	0.625"	1/2"
8BA	0.14"	0.087"	1/16"
6BA	0.187"	0.110"	5/64"
4BA	0.219"	0.142"	3/32"
2BA	0.312"	0.187"	5/32"

Dimensiuni conform **BS 2470**

NOU

3/16" - 3/4"

BSF - Culoare Proprie



Standard (Culoare Proprie)

Dim.	L	Cod Comandă QFT-601	Pret/100 €
3/16"	5/8"	-0502C	37.50
	3/4"	-0503D	38.20
	1"	-0504E	39.90
	1 1/4"	-0505F	42.00
200 Box	1 1/2"	-0506G	98.00
	2"	-0507H	24.50
	1/2"	-0511M	24.50
	5/8"	-0512N	35.00
3/8"	3/4"	-0513P	28.00
	7/8"	-0514Q	24.50
	1"	-0515R	28.00
	1 1/4"	-0516S	38.50
1/4"	1 1/2"	-0517T	52.50
	1 3/4"	-0518V	45.50
	2"	-0519W	59.50
	2 1/4"	-0520X	80.50
200 Box	2 1/2"	-0521Y	80.50
	2 3/4"	-0522Z	98.00
	3"	-0524A	63.00
	3 1/2"	-0525F	66.50
5/16"	1/2"	-0529F	49.00
	5/8"	-0530G	42.00
	3/4"	-0531H	49.00
	7/8"	-0533K	45.50
200 Box	1 1/4"	-0534L	56.00
	1 1/2"	-0535M	63.00
	1 3/4"	-0536N	45.50
	2"	-0537P	91.00
100 Box	2 1/4"	-0538Q	105.00
	2 1/2"	-0539R	115.50
	2 3/4"	-0540S	129.50
	3"	-0541T	129.50
	3 1/2"	-0542V	112.00



Standard (Culoare Proprie)

Dim.	L	Cod Comandă QFT-601	Pret/100 €
200 Box	1/2"	-0545Y	80.50
	3/4"	-0548A	70.00
	1"	-0550C	66.50
	1 1/4"	-0551D	80.50
3/8"	1 1/2"	-0552E	84.00
	1 3/4"	-0553F	73.50
	2"	-0554G	122.50
	2 1/2"	-0556J	150.50
200 Box	3"	-0558L	157.50
	3 1/2"	-0560N	233.10
	4"	-0561P	266.00
	5"	-0563R	280.00
50 Box	1"	-0565T	98.00
	1 1/2"	-0567W	94.50
	2"	-0568X	94.50
	3"	-0569Y	364.00
100 Box	1"	-0574C	189.00
	1 1/4"	-0575D	199.50
	1 1/2"	-0576E	196.00
	1 3/4"	-0577F	209.70
1/2"	2"	-0578G	234.50
	2 1/2"	-0580J	269.50
	3"	-0582L	318.50
	4"	-0584N	528.50
50 Box	4 1/2"	-0585P	385.00
	5"	-0586Q	493.50
	1"	-0591W	588.00
	1 1/2"	-0593Y	353.50
5/8"	2"	-0597B	399.00
	2 1/2"	-0599D	507.50
	3"	-0601F	560.00
	4"	-0603H	588.00
25 Box	6"	-0608N	568.40
	1 1/2"	-0615W	409.50
	2"	-0617Y	896.00
	2 1/2"	-0620A	784.00
3/4"	3"	-0622C	973.00

**8BA -
2BA**

BA - Culoare Proprie

**CANT/
CUTIE
200**



Standard (Culoare Proprie)

Dim.	L	Cod Comandă QFT-601	Pret/100 €
8BA	3/8"	-0464S	49.00
	1/2"	-0465T	59.50
	3/4"	-0466V	96.60
	1/4"	-0450C	28.00
6BA	3/8"	-0452E	34.00
	1/2"	-0454G	34.70
	3/4"	-0456J	45.50
	1"	-0458L	63.40
4BA	1 1/4"	-0459M	49.00
	1/4"	-0432J	31.50
	5/16"	-0433K	28.00
	3/8"	-0434L	42.70
2BA	5/8"	-0437P	43.80
	3/4"	-0438Q	31.50
	7/8"	-0439R	21.00
	1"	-0440S	31.50
1/4"	1 1/4"	-0441T	21.00
	1 1/2"	-0442V	49.00
	2"	-0444X	94.50
	1/4"	-0410L	24.50
5/16"	5/16"	-0411M	17.50
	3/8"	-0412N	49.00
	1/2"	-0414Q	21.00
	5/8"	-0415R	24.50
3/8"	3/4"	-0416S	17.50
	1"	-0418V	21.00
	1 1/4"	-0419W	31.50
	1 1/2"	-0420X	31.50
1/2"	1 3/4"	-0421Y	45.50
	2"	-0422Z	42.00

**KENNEDY
PROFESSIONAL**

**Seturi de
chei hex
pro torq pe
agrafă**



Livrate pe agrață
robuste de plastic.
Ține toate
mărimile împreună
și disponibile
repede.

Se pliază convenient la
dimensiuni de buzunar cu
stocare tip briceag. Dim. cheilor
este ștanțată pe agrață.



HEXAGON



Dim.	Cod Comandă KEN-601	Pret/1 €
5/64" - 1/4"	-1020K	7.50
1.5 - 8mm	-3020K	6.60

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL EQUIPMENT


**Truse
reparații**

**Șuruburi cu cap
cilindric Conținut:**
Metric:

M5 x 16, M5 x 20,
M6 x 20, M6 x 25,
M8 x 25, M8 x 30,
M10 x 25,
M10 x 30,
M12 x 20,
M12 x 25,
M12 x 30mm.

UNF:

3/16 x 1/2, 3/16 x 3/4,
3/16 x 1, 1/4 x 3/4,
1/4 x 1, 1/4 x 1 1/4,
5/16 x 3/4, 5/16 x 1,
5/16 x 1 1/2, 3/8 x 3/4,
3/8 x 1, 3/8 x 1 1/2.



Group 615

Tip	Cant Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Metric	100	1.15kg	-4630K	23.80
UNF	100	1.20kg	-4640K	22.80

Aliaj de oțel de cal.
superioară, Cal. **14.9.**

**Cu cupă simplă
DIN916**

Pt. folosire în lăcașuri
întărite. Ideal pentru
lăcașuri ductile, ex. zinc, aluminiu, unde cuplurile
de strângere mare nu
sunt practice.

Dim Filet	S (hex)
M2	1.0
M2.5	1.0
M3	1.5
M4	2.0
M5	2.5
M6	3.0

Cupa zimțată

Aliaj oțel cu rezistență mare la
rupere. **Grade 14.9. DIN 916.**
Pentru fixarea rapidă și
permanentă a moletelor,
manșoanelor și angrenajelor pe
ax. Ține rapid chiar și în orificiile
filetate prost. Profilul întrerupt al
suprafeței de prindere rezistă la slabire
datorită vibrației. Mărimile mai mari de M6
sunt în general adâncite pentru a oferi o
maximă eficiență la prindere.

Dim Filet	S (hex)
M3	1.5
M4	2.0
M5	2.5
M6	3.0




ISO Metric - Culoare Proprie

**M2 -
M6**



ISO Metric A2 Inox



ISO Metric - Culoare Proprie



Dim	L	Box Qty	Cod Comandă QFT-602	Pret/100 €
M2	3	200	-3052C	4.40
	12	200	-	-
M2.5	3	200	-3065R	4.40
	6	200	-3071Y	5.20
	10	200	-3073A	5.90
M3	3	200	-3079F	0.70
	4	200	-	-
	5	200	-3085M	0.80
	6	200	-	-
	8	200	-	-
M4	10	200	-3103F	0.80
	12	200	-3108L	1.70
	16	200	-3117X	2.70
	4	200	-3122A	0.80
	5	200	-3127F	0.80
M5	6	200	-3132L	0.90
	8	200	-3137R	1.00
	10	200	-3142X	1.20
	12	200	-3147M	1.30
	16	200	-3156L	1.40
	20	200	-3163T	1.50
	25	200	-3165H	3.40
M6	30	200	-	-
	5	200	-3168Z	1.00
	6	200	-3174E	1.00
	8	200	-3179K	1.10
	10	200	-3184Q	1.30
	12	200	-3189W	1.40
	16	200	-3200G	1.60
	20	200	-3205M	2.40
	25	200	-3209R	2.70
	30	200	-3211Y	4.90
M8	35	200	-	-
	6	200	-3218A	1.00
	8	200	-3223F	1.10
	10	200	-3228L	1.10
	12	200	-3233R	1.60
	16	200	-3244C	2.00
	20	200	-3249H	2.30
	25	200	-3254N	2.70
	30	200	-3259T	4.10
	35	200	-3264Z	5.90
M10	40	200	-	-
	45	200	-	-
	8	200	-3284V	2.00
	10	200	-3290A	2.20
	12	200	-3294E	2.20
	16	200	-3305R	3.10
	20	200	-3310X	3.40
	25	200	-3316C	5.20
	30	200	-	-
	35	200	-3326N	6.60
M12	40	200	-3331T	6.90
	50	200	-3342E	10.40
	10	200	-3347K	2.20
	12	200	-3352Q	3.40
	16	200	-3363B	3.80
	20	200	-3368G	5.10
	25	200	-3373M	6.60
	40	200	-3389D	11.80
	50	200	-3398F	12.20
	12	200	-3403T	6.90
M16	16	200	-3414E	7.60
	20	200	-3419K	12.90
	25	200	-3424Q	13.90
	30	200	-	-

Dim	L	Box Qty	Cod Comandă QFT-606	Pret/100 €
M2	3	200	-8010A	7.40
	12	200	-8016G	8.10
M2.5	3	200	-8023B	13.30
	6	200	-8026E	20.70
	10	200	-8028G	22.40
M3	3	200	-8077D	8.40
	4	200	-8080G	8.80
	5	200	-8083K	8.80
	6	200	-8088Q	9.50
	8	200	-8093W	9.50
M4	10	200	-8099B	10.50
	12	200	-8104G	15.40
	16	200	-8114S	17.90
	4	200	-8119Y	9.10
	5	200	-8123B	9.50
M5	6	200	-8128G	9.50
	8	200	-8133M	9.80
	10	200	-8138S	11.20
	12	200	-8143Y	12.60
	16	200	-8154J	16.80
	20	200	-8159P	24.20
	25	200	-8164V	28.70
M6	30	200	-8165W	34.70
	5	200	-8166X	10.90
	6	200	-8170A	10.20
	8	200	-8175F	10.90
	10	200	-8180L	11.20
	12	200	-8185R	12.60
	16	200	-8196C	17.20
	20	200	-8201H	23.50
	25	200	-8206N	26.60
	30	200	-8211T	45.90
M8	35	200	-8212V	59.20
	6	200	-8214X	14.70
	8	200	-8219B	14.00
	10	200	-8224G	15.10
	12	200	-8225H	23.10
	16	200	-8239Y	19.30
	20	200	-8245D	26.60
	25	200	-8250J	32.60
	30	200	-8255P	34.70
	35	200	-8260V	63.40
M10	40	200	-8266A	68.30
	45	200	-8271F	68.30
	8	200	-8280Q	17.90
	10	200	-8285W	18.90
	12	200	-8291B	21.00
	16	200	-8301M	25.20
	20	200	-8306S	31.50
	25	200	-8311Y	38.50
	30	200	-8317D	44.80
	35	200	-8322J	52.90
M12	40	200	-8327P	58.10
	50	200	-8338A	96.60
	10	200	-8343F	29.40
	12	200	-8348L	30.50
	16	200	-8358X	37.80
	20	200	-8364C	45.50
	25	200	-8369H	52.90
	40	200	-8384Z	80.90
	50	200	-8395K	136.50
	12	200	-8399P	59.90
M16	16	200	-8410A	61.30
	20	200	-8415F	73.90
	25	200	-8420L	82.60
	30	200	-8425R	116.60

Dim	L	Box Qty	Cod Comandă QFT-602	Pret/100 €
M3	3	200	-3077D	0.50
	4	200	-3080G	0.60
	5	200	-3083K	0.60
	6	200	-3088Q	1.00
	8	200	-3093W	1.10
	10	200	-3099B	1.50
M4	12	200	-3104G	1.70
	16	200	-3114S	2.40
	4	200	-3119Y	0.50
	5	200	-3123B	0.90
	6	200	-3128G	1.00
	8	200	-3133M	1.00
M5	10	200	-3138S	1.40
	12	200	-3143Y	1.40
	16	200	-3154J	2.10
	20	200	-3159P	2.40
	25	200	-3164V	6.30
	5	200	-3166X	1.40
M6	6	200	-3170A	0.70
	8	200	-3175F	0.70
	10	200	-3180L	1.10
	12	200	-3185R	1.80
	15	200	-3190X	2.80
	16	200	-3196C	3.30
M7	20	200	-3201H	3.50
	25	200	-3206N	4.90
	30	200	-3211T	9.40
	6	200	-3214X	1.40
	8	200	-3219B	1.60
	10	200	-3224G	1.90
M8	12	200	-3229M	2.40
	15	200	-3234S	2.90
	16	200	-3239Y	3.10
	20	200	-3245D	3.50
	25	200	-3250J	3.90
	30	200	-3255P	6.30
M9	40	200	-3266A	8.80
	45	200	-3271F	13.70
	50	200	-3275K	35.70
	8	200	-3280Q	2.20
	10	200	-3285W	2.40
	12	200	-3291B	3.10
M10	15	200	-3296G	4.30
	16	200	-3301M	4.40
	20	200	-3306S	4.50
	25	200	-3311Y	4.90
	30	200	-3317D	5.10
	35	200	-3322J	6.60
M11	40	200	-3327P	12.60
	50	200	-3338A	17.20
	10	200	-3343F	4.20
	12	200	-3348L	5.60
	15	200	-3353R	7.00
	16	200	-3358X	7.70
M12	20	200	-3364C	8.40
	25	200	-3369H	10.20
	30	200	-3374N	11.20
	40	200	-3384Z	19.30
	50	200	-3395K	22.40
	12	200	-3399P	5.80
M13	16	200	-3410A	8.40
	20	200	-3415F	9.80
M14	25	200	-3420L	12.30
	30	200	-3425R	15.40
	16	200	-3461D	13.70
M15	20	200	-3466J	20.20
	30	200	-3476V	29.40



Oțel cu rezistență mare la rupere. Cal. 14.9. BS 2470.

**No.4 -
5/8"****UNC - Culoare proprie**

Filet Dim	S (hex)
No. 4	.050"
No. 6	1/16"
No. 8	5/64"
No. 10	3/32"
1/4"	1/8"
5/16"	5/32"
3/8"	3/16"
1/2"	1/4"
5/8"	5/16"

**Standard (Culoare Proprie)**

Dim.	L	Cant. cutie	Cod Com. QFT-603	Pret/100 €
4	1/8"		-3708J	10.80
	3/16"		-3709K	11.50
	1/4"		-3712N	12.80
	5/16"		-3713P	11.70
6	1/2"		-3716S	13.70
	1/8"		-3728E	8.40
	3/16"		-3731H	8.20
	1/4"		-3734L	8.80
8	1/2"		-3736N	18.90
	1/8"		-3748A	12.60
	3/16"		-3749B	9.50
	1/4"		-3753F	9.50
10	3/8"		-3762Q	20.40
	1/2"		-3764S	20.70
	1/4"		-3774C	15.60
	3/8"		-3780J	9.00
1/4"	1/2"		-3783M	15.70
	1"		-3790V	28.70
	1/4"		-3792X	11.70
	5/16"		-3797B	17.20
5/16"	3/8"		-3800E	7.30
	1/2"		-3805K	14.40
	5/8"		-3810Q	19.40
	3/4"		-3813T	18.30
3/8"	1"		-3816X	21.40
	3/8"		-3827H	8.80
	1/4"		-3825F	24.20
	5/16"		-3826G	8.60
1/2"	1/2"		-3833P	10.10
	3/4"		-3839W	41.70
	1"		-3842Z	22.50
	3/8"		-3852J	8.20
5/8"	5/8"		-3859R	17.40
	1/2"		-3857P	14.70
	3/4"		-3862V	15.00
	1"		-3868A	27.60
1"	1 1/4"		-3872E	32.40
	1 1/2"		-3874G	69.70
	2"		-3878M	104.70
	1/2"		-3888X	34.70
1 1/2"	5/8"		-3890Z	62.70
	1"		-3897F	94.20
	1 1/4"		-3901K	109.60
	1 1/2"		-3902L	152.30
5/8"	5/8"		-3908S	139.70
	3/4"		-3909T	155.10
	1"		-3910V	157.20

Cupă striată - BS EN 4168Aliaj oțel cu rezistență mare la rupere. **Calitatea 14.9. DIN 916.**

Pentru fixarea rapidă și permanentă a moletelor, manșoanelor și angrenajelor pe ax. Ține rapid chiar și în orificiile filetate prost. Profilul întrerupt al suprafeței de prindere rezistă la slăbire datorită vibrației. Mărimile mai mari de M6 sunt în general adâncite pentru a oferi o maximă eficiență la prindere.

**GAMĂ
EXTINSĂ****1/8" - 3/4"****BSW (Culoare Proprie)**

Dim Filet	S (hex)
1/8"	1/16"
3/16"	3/32"
1/4"	1/8"
5/16"	5/32"
3/8"	3/16"
7/16"	7/32"
1/2"	1/4"
5/8"	5/16"
3/4"	3/8"

**Standard (Culoare Proprie)**

Dim.	L	Cant. cutie	Cod Com. QFT-603	Pret/100 €
1/8"	1/8"		-2820A	8.10
	3/16"		-2821B	10.30
	1/4"		-2822C	12.20
	5/16"		-2823D	14.00
3/16"	3/8"		-2824E	14.00
	3/4"		-2828J	21.80
	1/2"		-2825F	31.50
	3/16"		-2831M	23.20
1/4"	1/4"		-2833P	24.20
	5/16"		-2835R	22.80
	3/8"		-2837T	22.80
	1/2"		-2839W	22.80
3/8"	5/8"		-2840X	22.80
	3/4"		-2841Y	22.80
	1"		-2842Z	34.70
	1 1/4"		-2844E	34.70
1/2"	3/16"		-2846A	6.30
	1/4"		-2846C	13.80
	5/16"		-2849F	19.90
	3/8"		-2852J	18.90
5/8"	1/2"		-2855M	22.40
	5/8"		-2858Q	31.20
	3/4"		-2861T	34.30
	1"		-2864X	34.70
1"	1 1/4"		-2867B	34.70
	1 1/2"		-2869B	34.70
	1/4"		-2870C	9.60
	5/16"		-2871D	11.80
1 1/2"	3/8"		-2874G	11.90
	1/2"		-2878L	20.70
	5/8"		-2881P	16.80
	3/4"		-2884S	17.20
5/8"	1"		-2887W	27.40
	1 1/4"		-2889Y	72.80
	1 1/2"		-2890Z	27.30
	2"		-2893B	83.00
3/8"	3/8"		-2895D	26.60
	1/2"		-2899H	26.90
	5/8"		-2902L	28.00
	3/4"		-2904N	28.00
7/16"	1"		-2907R	39.80
	1 1/4"		-2910V	42.00
	1 1/2"		-2912X	42.00
	2"		-2914Z	54.40
1"	3/8"		-2917B	52.20
	1/2"		-2918C	59.20
	3/4"		-2920E	82.70
	1"		-2921F	84.00
1 1/2"	1/2"		-2925K	31.20
	5/8"		-2926L	58.10
	3/4"		-2927M	58.10
	1"		-2930Q	69.30
5/8"	1 1/4"		-2931R	69.70
	1 1/2"		-2933T	104.00
	1 3/4"		-2934V	104.70
	5/8"		-2938Z	115.20
3/4"	3/4"		-2940A	149.50
	1"		-2941B	150.20
	1 1/4"		-2942C	153.70
	1 1/2"		-2943D	314.70
1"	2"		-2945F	244.70
	3/4"		-2949K	462.40
	1"		-2950L	349.70
	1 1/2"		-2952N	466.60

**3/16" -
3/4"****BSF (Culoare Proprie)**

Dim Filet	S (hex)
1/8"	1/16"
3/16"	3/32"
1/4"	1/8"
5/16"	5/32"
3/8"	3/16"
7/16"	7/32"
1/2"	1/4"
5/8"	5/16"
3/4"	3/8"

**Standard (Culoare Proprie)**

Dim.	L	Cant. cutie	Cod Com. QFT-603	Pret/100 €
3/16"	1/4"		-2681B	17.10
	3/8"		-2682C	30.20
	1/2"		-2683D	24.20
	1/4"		-2685F	8.80
1/4"	5/16"		-2688J	30.80
	3/8"		-2691M	21.90
	1/2"		-2694Q	22.80
	3/4"		-2700X	24.50
5/16"	1"		-2704A	54.30
	1/4"		-2708E	14.40
	5/16"		-2709F	14.00
	3/8"		-2711H	22.10
3/8"	1/2"		-2714L	24.20
	5/8"		-2716N	27.70
	3/4"		-2718Q	48.00
	1"		-2720S	34.70
1/2"	3/8"		-2724X	19.60
	1/2"		-2728A	21.00
	5/8"		-2731D	47.30
	3/4"		-2733F	34.70
5/8"	1"		-2735H	34.70
	1 1/2"		-2737K	56.40
	1/2"		-2746V	42.70
	3/4"		-2748X	38.20
1"	1"		-2750Z	74.20
	5/8"		-2756E	160.90
	1"		-2758G	311.30
	3/4"		-2760J	162.90


**6BA -
2BA****BA (Culoare Proprie)**

Dim Filet	S (hex)
6BA	.0"
4BA	1/16"
2BA	3/32"

**Standard (Culoare Proprie)**

Dim.	L	Cant. cutie	Cod Com. QFT-603	Pret/100 €
6BA	3/16"		-2614S	28.10
	1/4"		-2617W	6.20
	3/8"		-2623B	15.20
	1/2"		-2625D	9.60
4BA	3/4"		-2628G	16.70
	1/2"		-2601D	7.00
	5/8"		-2603F	14.50
	3/4"		-2604G	14.50
2BA	5/8"		-2574A	15.70
	3/4"		-2576C	36.00
	1"		-2579F	22.80

Aliaj de oțel de calitate superioară,
BS EN ISO 898/1 calitatea 10.9.
Potrivite pentru aplicațiile extrem de ductile.
Temperatura maximă de funcționare (neplacate):
300°C. Pentru aplicațiile care necesită o suprafață
finisată inversă. Unghiul de țesire controlat exact
permite circulație inversă maximă și contactul cu
peretele lateral.



A = colț ascuțit teoretic maxim
Unghi înclinat sub cap
Până la M20 = 90° Peste
M20 = 60°




Dim. Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
M2.5	5.00	1.00	1.5
M3	6.72	1.86	2.0
M4	8.96	2.48	2.5
M5	11.20	3.10	3.0
M6	13.44	3.72	4.0
M8	17.92	4.96	5.0

M2.5 - M8			ISO Metric - Culoare proprie		ISO Metric BZP		ISO Metric A2 Inox	
			Standard (Culoare proprie)		Placat cu Zinc (BZP)		A2 Oțel inoxidabil	
Dim.	L	cant. cutie	Cod Comandă QFT-604	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-604	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €
M2.5	5	200	-	-	-	-	-7010A	6.80
	6	200	-	-	-	-	-7011B	7.40
	12	200	-	-	-	-	-7014E	9.10
	6	200	-2020A	0.70	-0400A	2.10	-7020A	2.50
	8	200	-2021B	1.10	-	-	-7021B	2.50
	10	200	-2022C	1.10	-0400C	2.10	-7022C	3.50
	12	200	-2023D	1.10	-0400D	2.20	-7023D	3.50
	15	200	-2024E	1.40	-	-	-	-
M3	16	200	-2025F	2.10	-0400G	3.50	-7025F	3.90
	18	200	-2026G	4.20	-	-	-	-
	20	200	-2027H	4.90	-	-	-7027H	3.90
	25	200	-2028J	6.30	-	-	-7028J	4.20
	30	200	-2029K	17.20	-	-	-7029K	4.60
	6	200	-	-	-	-	-7030A	4.60
	8	200	-2030L	1.00	-0403B	1.80	-7030L	4.60
	10	200	-2031M	1.40	-0403C	2.10	-7031M	4.90
	12	200	-2032N	1.40	-0403D	2.80	-7032N	4.90
	15	200	-2033P	2.10	-	-	-	-
	16	200	-2034Q	2.50	-0403R	3.50	-7033P	4.90
	18	200	-2035R	2.80	-	-	-	-
M4	20	200	-2036S	2.80	-0404E	4.20	-7034Q	4.90
	25	200	-2037T	3.20	-0405F	4.90	-7037T	4.90
	30	200	-2038V	3.20	-0406G	5.30	-7038V	6.70
	35	200	-2039W	3.20	-	-	-7039W	7.40
	40	200	-2040X	3.20	-	-	-7040X	7.70
	45	200	-2040Z	4.90	-	-	-	-
	50	200	-2041D	6.30	-	-	-	-
	8	200	-2041Y	1.40	-0599Z	2.10	-7042Y	7.00
	10	200	-2042Z	1.80	-0600A	2.80	-7043Z	7.40
	12	200	-2044A	2.10	-0601B	3.50	-7044A	7.40
	14	200	-2044W	2.50	-	-	-	-
	15	200	-2045B	2.50	-	-	-	-
	16	200	-2046C	2.50	-0603D	3.90	-7046C	7.40
	18	200	-2047D	3.20	-	-	-	-
M5	20	200	-2048E	3.20	-0604E	4.60	-7048E	7.70
	25	200	-2049F	3.50	-0605F	4.90	-7049F	8.80
	30	200	-2050G	3.90	-0606G	6.30	-7050G	9.10
	35	200	-2051H	4.60	-	-	-7051H	10.90
	40	200	-2052J	6.30	-0607H	8.20	-7052J	12.60
	45	200	-2053K	11.60	-	-	-	-
	50	200	-2054L	11.90	-0608J	10.20	-7054L	20.30
	60	200	-2054N	16.80	-0609K	34.70	-7055M	23.10
	8	200	-2055M	1.40	-	-	-7055T	33.60
	10	200	-2056N	1.90	-	-	-7056N	10.50
	12	200	-2057P	2.20	-0700A	3.20	-	-
	14	200	-2058M	2.80	-0700B	3.50	-7057P	11.60
	15	200	-2058Q	3.20	-	-	-	-
	16	200	-2059R	3.50	-0703D	4.90	-7059R	11.60
	18	200	-2060S	3.90	-	-	-	-
M6	20	200	-2061T	3.90	-0705F	5.00	-7061T	11.60
	25	200	-2062V	3.90	-0706G	5.40	-7062V	12.30
	30	200	-2063W	4.60	-0707H	6.60	-7063W	13.00
	35	200	-2064X	4.60	-0708J	7.00	-7064X	13.70
	40	200	-2065Y	6.30	-0709K	8.70	-7065Y	15.80
	45	200	-2066Z	6.30	-0710L	13.00	-7066Z	18.20
	50	200	-2068A	6.70	-0711M	13.60	-7068A	19.30
	55	200	-2068F	7.00	-	-	-	-
	60	200	-2068N	7.40	-0712N	14.70	-7069B	23.80
	70	200	-2068Q	13.70	-	-	-7070C	30.50
	75	200	-2068X	17.20	-	-	-7070P	42.70
M8	10	200	-2069B	3.20	-	-	-	-
	12	200	-2070C	4.10	-0800A	7.00	-	-
	15	200	-2071D	4.20	-	-	-	-
	16	200	-2072E	4.90	-0801B	7.40	-7072E	16.50
	18	200	-2073F	5.60	-	-	-	-
	20	200	-2074G	5.60	-0802C	7.70	-7074G	16.80
	25	200	-2075H	5.60	-0803D	8.40	-7075H	17.90
	30	200	-2076J	5.70	-0804E	9.80	-7076J	20.70
	35	200	-2077K	6.80	-0805F	10.20	-7077K	23.50
	40	200	-2078L	7.90	-0806G	11.20	-7078L	26.60
	45	200	-2079M	8.40	-0807H	11.60	-7079M	30.10
	50	200	-2080N	11.20	-0808J	12.60	-7080N	32.60

CONTINUARE PE PAGINA URMĂTOARE


Aliaj de oțel de calitate superioară, **BS EN ISO 898/1**
Calitatea 10.9. Potrivite pentru aplicațiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcționare (neplacate): 300°C. Pentru aplicațiile care necesită o suprafață finisată inversă. Unghiul de țesire controlat exact permite circulație inversă maximă și contactul cu peretele lateral.



A = colț ascutit teoretic maxim
Unghi înclinat sub cap
Până la M20 = 90° Peste
M20 = 60°



Dim Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
M8	17.92	4.96	5.0
M10	22.40	6.20	6.0
M12	26.88	7.44	8.0
M14	26.00	9.95	10.0
M16	33.60	8.80	10.0
M20	40.32	9.48	12.0

	M8 - M20		ISO Metric - Culoare proprie		ISO Metric BZP		ISO Metric A2 Inox	
			 Standard (Culoare proprie)		 Placat cu zinc (BZP)		 A2 Oțel inoxidabil	
Dim.	L	cant. cutie	Cod Comandă QFT-604	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-604	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €
M8	55	100	-2081P	12.60	-	-	-	-
	60	100	-2082Q	13.70	-0810L	16.80	-7082Q	39.60
	65	100	-	-	-	-	-7083R	44.10
	70	100	-2083R	16.80	-0812M	31.20	-7084S	50.80
	80	50	-2083V	25.20	-0814P	34.70	-7085G	64.40
	90	10	-2083T	24.20	-	-	-	-
	95	10	-2083W	48.00	-	-	-	-
	100	10	-2083Z	48.70	-	-	-7086H	86.10
	12	200	-2084S	7.40	-	-	-	-
	15	200	-2085T	14.70	-	-	-	-
M10	16	200	-2086V	6.50	-0899B	10.20	-7086V	38.90
	18	200	-	-	-	-	-	-
	20	200	-2088X	6.70	-0900A	11.10	-7087W	38.90
	25	200	-2089Y	8.40	-0901B	11.20	-7089Y	39.20
	30	200	-2090Z	9.00	-0902C	12.60	-7090Z	42.40
	35	200	-2092A	9.40	-0903D	13.30	-7092A	46.60
	40	100	-2093B	13.00	-0904E	15.40	-7093B	50.40
	45	100	-2094C	17.20	-0905F	16.80	-7093C	57.40
	50	100	-2095D	17.20	-0906G	17.40	-7094C	60.90
	55	100	-2096E	20.70	-0907H	18.20	-	-
M12	60	100	-2097F	24.20	-0908J	22.10	-7095D	73.90
	65	50	-2098A	25.90	-	-	-	-
	70	50	-2098G	27.70	-0910L	31.20	-	-
	75	50	-2099B	41.30	-0911M	60.20	-	-
	80	50	-2099H	43.40	-	-	-7097F	97.00
	90	50	-2100J	48.70	-	-	-	-
	100	50	-2101K	51.80	-	-	-	-
	110	50	-2101L	135.80	-	-	-	-
	120	50	-2101M	136.50	-	-	-	-
	16	100	-	-	-	-	-	-
M14	20	100	-2102L	8.70	-1000A	14.40	-7102L	57.40
	25	100	-2103M	11.20	-1001B	15.80	-7103M	58.10
	30	100	-2104N	15.40	-1002C	15.40	-7104N	59.20
	35	100	-2105P	16.10	-1003D	16.80	-7105P	64.40
	40	100	-2106Q	16.80	-1004E	19.40	-7106Q	72.10
	45	50	-2107R	17.50	-1005F	22.40	-7107R	79.80
	50	50	-2108S	18.20	-1006G	25.20	-7108S	85.80
	55	50	-2109T	57.10	-	-	-	-
	60	50	-2110V	51.80	-1008J	34.70	-7110V	102.20
	65	50	-2111D	93.80	-	-	-	-
M16	70	50	-2111W	94.20	-	-	-	-
	75	50	-2112F	128.50	-	-	-7112L	104.70
	80	50	-2112X	94.20	-1012P	52.20	-7112X	146.30
	90	50	-2113Y	114.80	-1014R	59.20	-7113Y	166.30
	100	50	-2114Z	115.20	-	-	-	-
	120	50	-2115R	117.60	-	-	-	-
	35	50	-2116D	25.90	-	-	-	-
	40	50	-2116G	31.20	-	-	-	-
	50	50	-2117J	34.70	-	-	-	-
	30	50	-2118C	41.70	-1230G	42.00	-	-
M20	35	50	-2119D	44.80	-	-	-	-
	40	50	-2120E	59.20	-1232J	40.30	-	-
	45	50	-2121F	66.20	-1232K	41.70	-	-
	50	50	-2122G	67.90	-1233K	45.20	-	-
	55	25	-2123H	69.70	-	-	-	-
	60	25	-2124J	80.20	-1234L	48.70	-	-
	70	25	-2125K	87.20	-	-	-	-
	75	25	-2126A	104.70	-	-	-	-
	80	25	-2126L	114.80	-	-	-	-
	90	25	-2127M	118.30	-	-	-	-
M20	100	25	-2128N	121.80	-	-	-	-
	120	25	-2130Q	139.70	-	-	-	-
	40	25	-2137Y	69.70	-	-	-	-
	45	25	-2138Z	76.30	-	-	-	-
	50	25	-2139A	86.80	-	-	-	-
	55	25	-2141F	104.70	-	-	-	-
	60	25	-2142C	118.70	-	-	-	-
	70	25	-2143D	139.70	-	-	-	-
	80	25	-2144E	156.80	-	-	-	-
	90	25	-2145F	157.50	-	-	-	-
M20	100	25	-2146G	174.70	-	-	-	-

ȘURUBURI CU CAP ÎNECAT


GRUP
604

QUALFAST

**Șuruburi cu cap înecat -
Inch - culoarea proprie**



Aliaj de oțel de calitate superioară, **BS EN ISO 898/1 Calitatea 10.9**. Potrivite pentru aplicațiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcționare (neplacate): 300°C. Pentru aplicațiile care necesită o suprafață finisată inversă. Unghiul de țesire controlat exact permite circulație inversă maximă și contactul cu peretele lateral.



A = colț ascutit teoretic maxim
Unghi inclinat sub cap

Până la M20 = 90°
Peste M20 = 60°

BSW, BSF

Dim. Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
3/16"	.356	.084	3/32"
1/4"	.475	.112	5/32"
5/16"	.594	.140	3/16"
3/8"	.712	.168	7/32"
7/16"	.831	.196	1/4"
1/2"	.950	.225	5/16"
5/8"	1.187	.281	3/8"
3/4"	1.425	.337	3/8"


BA

Unghi inclinat sub cap:
= 91°/89°

Dim. Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
2BA	.351	.083	3/32"
4BA	.269	.063	1/16"
6BA	.211	.050	.050


UNC, UNF

Dim. Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
4	.255	.083	1/16"
6	.307	.097	5/64"
8	.359	.112	3/32"
10	.411	.127	1/8"
1/4"	.531	.161	5/32"
5/16"	.656	.198	3/16"
3/8"	.781	.234	7/32"
1/2"	.938	.251	5/16"



Standard (Culoare proprie)

Dim.	L	Cod Comandă QFT-605	Preț/100 €
4	1/4"	-2204E	14.40
100	3/8"	-2205F	13.00
Cutie	1/2"	-2206G	22.10
	3/4"	-2207H	21.40
6	1/4"	-2213P	17.20
100	3/8"	-2214Q	16.10
Cutie	1/2"	-2215R	12.60
	3/4"	-2216S	24.20
	3/8"	-2218V	10.90
	1/2"	-2219W	11.20
8	5/8"	-2220G	41.70
100	3/4"	-2220X	24.20
Cutie	1"	-2221Y	21.40
	3/8"	-2224A	13.00
	1/2"	-2225B	13.00
10	5/8"	-2226C	14.70
100	3/4"	-2227D	14.40
Cutie	1"	-2229F	10.20
	1/4"	-2239R	37.80
	3/8"	-2231H	21.70
	1/2"	-2232J	12.30
1/4"	5/8"	-2233K	11.20
100	3/4"	-2234L	12.60
Cutie	1"	-2235M	14.40
	1 1/4"	-2236N	21.00
	1 1/2"	-2237P	19.60
	1/2"	-2241T	19.30
	5/8"	-2242V	17.50
	3/4"	-2243W	16.80
5/16"	1"	-2245Y	19.30
100	1 1/4"	-2246Z	42.70
Cutie	1 1/2"	-2248A	45.20
	2"	-2250C	47.60
	2 1/2"	-2252E	51.50
	3/4"	-2254G	19.30
	1"	-2256J	20.30
3/8"	1 1/4"	-2257K	23.10
100	1 1/2"	-2258L	26.60
Cutie	2"	-2260A	52.20
	2 1/2"	-2261P	137.20
100	3/4"	-2266V	75.60
Cutie	1/2"	-2268X	54.40
	1"	-2267W	39.90
1/2"	1 1/2"	-2269Y	54.60
	1 3/4"	-2270B	115.90
50	2"	-2270Y	122.20
Cutie	3"	-2271L	127.40




A2 Oțel inoxidabil

Dim.	L	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €
10	3/8"	-7700A	14.00
100	1/2"	-7701B	14.40
Cutie	3/4"	-7702C	18.20
	1"	-7703D	23.80
1/4"	1/2"	-7705F	23.50
100	3/4"	-7706G	34.70
Cutie	1 1/2"	-7708J	38.90
	3/8"	-7715R	170.80



A2 Oțel inoxidabil

Dim.	L	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €
2	1/4"	-7500A	6.70
4	1/4"	-7530A	7.00
100	3/8"	-7531B	7.40
Cutie	1/2"	-7532C	8.10
6	1/4"	-7570A	8.10
100	1/2"	-7572C	8.10
Cutie	5/8"	-7573D	8.10
	3/8"	-7591B	8.10
	1/2"	-7592C	8.10
8	3/4"	-7593D	9.10
100	1"	-7594E	10.50
Cutie	1 1/4"	-7595F	20.30
	3/8"	-7610A	17.20
10	1/2"	-7611B	8.80
100	3/4"	-7612C	11.60
Cutie	1 1/2"	-7614E	24.90
	1/4"	-7630A	14.70
	3/4"	-7632C	17.50
100	1"	-7633D	22.10
Cutie	1 1/2"	-7634E	27.70
5/16"	3/4"	-7641B	30.80
100	1"	-7642C	34.70
3/8"	3/4"	-7651B	50.10
100	1"	-7652C	53.20
Cutie	1 1/2"	-7653D	69.70




Standard (culoare proprie)

Dim.	L	Cod Comandă QFT-605	Preț/100 €
	3/8"	-2382C	11.20
	1/2"	-2383D	10.20
10	5/8"	-2384E	14.70
100	3/4"	-2385F	16.50
Cutie	1"	-2386G	18.60
	1/2"	-2390L	21.70
	5/8"	-2391M	22.40
1/4"	3/4"	-2392N	16.50
100	1"	-2393P	18.60
Cutie	1 1/2"	-2394Q	34.00
	3/4"	-2397T	20.00
5/16"	1"	-2399W	26.60
100	1 1/4"	-2400X	33.30
Cutie	1 1/2"	-2401Y	36.40
	3/4"	-2404A	23.50
3/8"	1"	-2405B	32.60
100	1 1/4"	-2406C	38.50
Cutie	1 1/2"	-2407D	39.60
	1"	-2411H	78.40
1/2"	1 1/4"	-2412J	115.20
100	1 1/2"	-2413K	122.20
Cutie	2"	-2415M	129.20




Standard (Culoare proprie)

Dim.	L	Cod Comandă QFT-605	Pret/100 €
	3/8"	-1882C	15.80
	1/2"	-1883D	7.70
	5/8"	-1884E	8.40
	3/4"	-1885F	19.90
3/16"	1"	-1886G	43.80
200	1 1/4"	-1887H	23.60
Cutie	1 1/2"	-1888J	39.80
	1 3/4"	-1888T	29.00
	1/2"	-1890L	12.50
	5/8"	-1891M	17.20
	3/4"	-1892N	17.60
	1"	-1894Q	17.80
1/4"	1 1/4"	-1895R	23.50
200	1 1/2"	-1896S	28.00
Cutie	1 3/4"	-1897T	31.50
	2"	-1898V	44.30
	2 1/2"	-1899W	43.00
	5/16"	-1900X	14.00
200	5/8"	-1901Y	11.90
Cutie	3/4"	-1902Z	13.70
	1"	-1905B	17.20
5/16"	1 1/4"	-1906C	20.70
	1 1/2"	-1907D	33.20
	1 3/4"	-1908E	32.60
	2"	-1909F	39.70
100	2 1/2"	-1910G	50.00
	1/2"	-1911H	51.10
200	5/8"	-1912J	96.00
Cutie	3/4"	-1913K	23.10
	1"	-1915M	27.20
3/8"	1 1/4"	-1916N	29.40
	1 1/2"	-1917P	31.20
100	1 3/4"	-1918Q	41.60
	2"	-1919R	69.80
	2 1/2"	-1920S	69.70
50	3"	-1921T	98.10
7/16"	1"	-1922V	38.40
200	3/4"	-1925Y	39.00
Cutie	1"	-1926Z	29.30
1/2"	1 1/4"	-1928A	50.70
	1 1/2"	-1929B	40.60
100	1 3/4"	-1930C	56.00
	2"	-1931D	44.80
50	2 1/2"	-1932E	93.60
	3"	-1933F	93.30
50	1"	-1934G	122.90
Cutie	1 1/4"	-1935H	179.00
	1 1/2"	-1936J	182.00
5/8"	1 3/4"	-1937K	174.70
	2"	-1938L	135.00
	2 1/2"	-1939M	82.40
	3"	-1940N	216.50
25	3 1/2"	-1941P	341.10
Cutie	4"	-1943R	549.20
	4 1/2"	-1941W	548.90
	1"	-1950A	352.10
	1 1/4"	-1950E	203.30
	1 1/2"	-1950Z	310.40
3/4"	2"	-1951K	195.30
25	3"	-1953C	203.50
Cutie	4"	-1957H	557.30



A2 Oțel inoxidabil

Dim.	L	Cod Comandă QFT-605	Preț/100 €
3/16"	3/8"	-1747F	39.60
200	3/4"	-1749Y	7.40
Cutie	1"	-1751V	20.30
	3/8"	-1757H	9.90
	1/2"	-1758J	9.90
	5/8"	-1759K	7.40
1/4"	3/4"	-1760L	7.40
	1"	-1762N	25.20
200	1 1/4"	-1763N	31.50
Cutie	1 1/2"	-1764Q	52.90
	2"	-1766S	32.60
	3/4"	-1770X	17.90
	1"	-1772Z	38.90
5/16"	1 1/4"	-1774A	25.60
	1 1/2"	-1775B	




Standard (culoare proprie)

Dim.	L	Cod Comandă QFT-605	Preț/100 €
	1/4"	-1706G	13.30
	3/8"	-1708J	17.90
	1/2"	-1710L	16.10
2BA	5/8"	-1711M	17.20
	3/4"	-1712N	18.20
200	1"	-1714Q	18.20
Cutie	1 1/4"	-1715R	18.60
	1 1/2"	-1716S	42.70
	5/16"	-1722Z	7.00
	3/8"	-1724A	8.80
4BA	1/2"	-1725B	13.30
200	5/8"	-1726C	15.80
Cutie	3/4"	-1727D	17.00
	1"	-1728E	17.00
6BA	1/4"	-1729F	10.50
200	1/2"	-1732J	11.20
Cutie	3/4"	-1734L	11.90

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

Aliaj de oțel de calitate superioară, **BS EN ISO 898/1**
Calitatea 10.9. Potrivite pt. aplicațiile extrem de ductile.
Temperatura max. de funcționare (neplacate): 300°C.
Pentru materialele care sunt prea subțiri pentru țesire.
Profil jos al capului pentru un aspect finisat. Potrivit și
pentru sarcini necritice care necesită elemente de
prindere tratate la cald.



Dimensiuni conform
BS EN ISO 7380

Dim Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
M3	5.50	1.5	2.0
M4	7.60	2.2	2.5
M5	9.50	2.8	3.0
M6	10.50	3.3	4.0
M8	14.00	4.4	5.0
M10	17.30	5.4	6.0
M12	20.70	6.4	8.0





Dim.	L	cant. cutie	ISO Metric - Culoare proprie		ISO Metric BZP		ISO Metric A2 Inox	
			Standard (Culoare proprie)		Acoperit cu zinc (BZP)		A2 Oțel inoxidabil	
			Cod Comandă QFT-604	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-604	Preț/100 €	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €
M3	5	200	-0198X	0.70	-4009Z	3.50	-	-
	6	200	-0200A	0.70	-4100A	1.80	-5529M	1.30
	8	200	-0201B	1.10	-4100C	1.90	-5529T	1.70
	10	200	-0202C	1.40	-4100E	2.70	-5530A	1.70
	12	200	-0203D	1.80	-4100G	2.80	-5530J	1.70
	16	200	-0206G	2.50	-	-	-5531K	1.80
	20	200	-0206T	3.20	-	-	-5531P	2.80
	25	200	-0207B	3.90	-	-	-5531T	3.10
	30	200	-0207D	4.20	-	-	-5531W	3.50
	35	200	-0207F	2.10	-4100X	1.70	-5532D	1.70
M4	8	200	-0207H	2.20	-4100Z	1.80	-5532T	1.70
	10	200	-0208J	2.00	-4101B	2.10	-5532Y	1.70
	12	200	-0209K	2.10	-4102C	2.10	-5533G	1.80
	15	200	-0211M	2.10	-	-	-	-
	16	200	-0212N	2.10	-4103D	2.80	-5533R	1.90
	20	200	-0212T	2.50	-4104E	3.40	-5534B	2.30
	25	200	-0212V	3.20	-4106G	4.00	-5534G	3.10
	30	200	-0212X	4.20	-4107H	4.70	-5534K	5.60
	35	200	-0212Y	11.60	-	-	-	-
	40	200	-0212Z	6.70	-4109K	6.60	-5534R	6.60
M5	6	200	-0213E	3.10	-	-	-	-
	8	200	-0213L	2.00	-4196F	2.80	-5535G	2.00
	10	200	-0213P	2.00	-4200A	2.80	-5535H	4.20
	12	200	-0214Q	2.10	-4201B	3.10	-5535R	4.60
	15	200	-0216S	2.10	-	-	-	-
	16	200	-0217T	2.20	-4202C	3.10	-5535Y	5.20
	18	200	-0217W	5.60	-	-	-	-
	20	200	-0219W	2.50	-4203D	3.50	-5536G	5.80
	22	200	-0220X	5.30	-	-	-5536R	5.70
	25	200	-0221Y	3.10	-4204E	4.20	-5536Y	5.90
M6	30	200	-0222Q	3.50	-4205F	5.30	-	-
	35	200	-0222T	4.20	-	-	-5537B	7.50
	40	200	-0223A	4.90	-	-	-5537H	7.50
	50	200	-0223C	6.70	-	-	-5537T	7.70
	8	200	-0223D	2.10	-4298Z	2.80	-5537X	3.30
	10	200	-0224A	2.50	-4300A	3.00	-5538A	5.00
	12	200	-0225B	2.80	-4301B	3.20	-5538F	4.70
	15	200	-0227D	3.20	-	-	-	-
	16	200	-0228E	3.20	-4302C	3.50	-5538R	4.90
	18	200	-0229F	3.20	-	-	-	-
M8	20	200	-0230G	3.20	-4303D	3.90	-5539D	6.80
	25	200	-0232J	4.20	-4304E	4.20	-5539K	7.00
	30	200	-0233K	5.60	-4305F	4.30	-5539T	7.00
	35	200	-0233M	16.10	-4306G	5.40	-5539V	7.40
	40	200	-0233Q	7.70	-4307H	7.70	-5539W	7.70
	45	200	-0233T	8.10	-4308J	9.40	-	-
	50	200	-0233X	8.40	-4309K	10.50	-5539Z	8.40
	60	200	-	-	-4311M	13.30	-	-
	70	200	-	-	-4315R	15.40	-	-
	80	200	-	-	-4400A	6.70	-5543J	8.80
M10	10	200	-0234L	5.60	-	-	-5544A	8.40
	12	200	-0235M	4.90	-	-	-	-
	15	200	-0237P	7.40	-	-	-	-
	16	200	-0238Q	4.90	-4401B	7.00	-5544K	10.90
	20	200	-0240S	5.30	-4402C	8.40	-5545A	12.30
	25	200	-0242V	5.60	-4403D	10.20	-5545R	13.30
	30	200	-0243W	8.40	-4404E	11.90	-5546B	13.70
	35	200	-0244X	9.80	-4405F	12.90	-5546K	16.80
	40	200	-0245Y	10.20	-4406G	14.00	-5547C	17.20
	45	200	-0246B	13.70	-	-	-5548D	22.40
M12	50	200	-0246H	15.40	-4408J	14.50	-5549E	24.50
	60	200	-0246Z	19.60	-4409K	16.10	-5551G	24.50
	70	200	-	-	-	-	-5552H	25.60
	80	200	-	-	-	-	-5553J	25.90
	12	200	-	-	-	-	-5586M	28.00
	16	200	-0249B	10.50	-	-	-5587N	41.70
	20	200	-0251D	9.50	-4502C	12.30	-5588P	15.80
	25	200	-0253F	9.50	-4503D	13.00	-5590A	21.00
	30	200	-0254G	10.20	-4504E	16.50	-5591B	22.10
	35	200	-0255H	12.30	-4505G	20.70	-5592C	22.40
M10	40	100	-0256J	13.70	-4506H	24.20	-5593D	28.70
	45	100	-0257B	16.10	-	-	-	-
	50	100	-0257L	17.20	-	-	-5594E	29.10
	60	100	-0257N	24.20	-4509L	27.70	-	-
	70	100	-0257T	41.30	-	-	-	-
	16	100	-0259M	27.00	-	-	-	-
	20	100	-0261P	32.20	-4602C	30.80	-5598W	34.70
	25	100	-0263R	34.70	-4603D	30.80	-5599X	56.00
	30	100	-0264S	40.30	-4604E	31.20	-5600A	62.30
	35	100	-0265T	45.20	-4605F	34.70	-	-
M12	40	50	-0266V	45.20	-4606G	41.30	-5602C	69.70
	45	50	-	-	-4607H	46.60	-	-
	50	50	-0268X	69.70	-4608J	54.30	-5603D	75.30



Șuruburi
cu cap bombat

Aliaj de oțel de calitate superioară, **BS EN ISO 898/1 Calitatea 10.9**.
Potrivite pentru aplicațiile extrem de ductile. Temperatura maximă de funcționare (neplacate):
300°C. Pentru materialele care sunt prea subțiri pentru teșire. Profil jos al capului pentru un
aspect finisat. Potrivit și pentru sarcini necritice care necesită elemente de prindere tratate la
cald.

Dim Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
UNC/UNF			
6	.262	.073	5/64
8	.312	.087	3/32
10	.361	.101	1/8
1/4	.437	.132	5/32
5/16	.547	.166	3/16
BSW			
3/16"	.361	.101	1/8"
1/4"	.437	.132	5/32"
5/16"	.547	.166	3/16"
3/8"	.656	.199	7/32"
1/2"	.875	.265	5/16"
BA			
2BA	0.36	0.1	1/8"




UNC/UNF Dimensiuni conform **ANSI B 18.3**


Șuruburi cu cap bombat
gulerat



Un guler larg sub capul bombat face ca
aceste șuruburi să fie ideale pentru fixarea
plăcilor de acoperire și ale carcaseor de
foaie de metal care necesită o răspândire
mai mare a presiunii.



Dim Filet	Dimensiuni (mm)		
	A	H	W (hex)
M4	9.29	2.2	2.5
M5	11.40	2.8	3.0
M6	13.59	3.3	4.0
M8	17.00	4.4	5.0
M10	20.80	5.4	6.0



Dimensiuni conform **BS EN ISO 898/1
calitatea 10.9 DIN 7380**


**M3 -
M10**

ISO Metric - Culoare proprie



Standard (Culoare proprie)

Dim.	L	Cant. Cutie	Cod Comandă QFT-604	Preț/100 €
M3	8	200	-3001B	6.80
	10	200	-3002C	6.70
	12	200	-3003D	4.90
M4	6	200	-3008J	10.20
	8	200	-3009K	4.90
	10	200	-3010L	4.90
	12	200	-3011M	5.30
	16	200	-3013P	9.10
M5	8	200	-3019W	9.10
	10	200	-3020X	6.00
	12	200	-3021Y	7.40
	14	200	-3022Z	7.40
	16	200	-3023A	7.40
M6	20	200	-3024B	9.10
	25	200	-3026D	12.60
	8	200	-3031J	10.20
	10	200	-3032K	4.20
	12	200	-3033L	4.20
M8	16	200	-3035N	4.90
	20	200	-3036P	5.60
	25	200	-3038R	6.70
	30	200	-3039S	7.70
	35	200	-3040T	8.10
M10	40	200	-3041V	8.40
	50	200	-3043X	9.50
	10	200	-3044Y	9.80
	12	200	-3045Z	10.20
	16	200	-3047B	10.90
M10	20	200	-3048C	12.60
	25	200	-3050E	13.00
	30	200	-3051F	15.40
	35	200	-3052G	17.20
	50	200	-3055K	30.10
M10	16	200	-3058N	19.30
	20	200	-3059P	24.90
	25	200	-3061R	20.30
	30	200	-3062S	20.70



GRUP **021**

BSW - Culoare proprie



**3/16" -
3/8"**


NOU

Standard (Culoare proprie)

Dim.	L	Cant. Cutie	Cod Comandă QFT-605	Preț/100 €
3/16"	3/8"	200	-0151B	13.70
	1/2"	200	-0152C	7.00
	5/8"	200	-0153D	10.90
	3/4"	200	-0154E	14.00
	1"	200	-0155F	14.40
1/4"	3/8"	100	-0156A	9.10
	1/2"	100	-0156G	13.70
	5/8"	100	-0157H	7.70
	3/4"	100	-0158J	8.80
	1"	100	-0159K	23.10
5/16"	1/2"	200	-0160L	15.40
	3/4"	200	-0162N	18.60
	1"	200	-0163P	13.70
	1 1/4"	200	-0164D	21.40
	1 1/2"	200	-0164Q	25.60
3/8"	1/2"	100	-0165R	12.60
	3/4"	100	-0166S	13.70
	1"	100	-0167T	13.70
	1 1/4"	100	-0168V	24.20
	1 1/2"	100	-0169W	29.10

2BA

BA - Culoare proprie



NOU

Standard (Culoare proprie)

Dim.	L	Cant. Cutie	Cod Comandă QFT-605	Preț/100 €
2BA	1/4"	100	-0100A	10.20
	3/8"	100	-0101B	8.40
	1/2"	100	-0102C	6.70
	5/8"	100	-0103D	19.40
	3/4"	100	-0104E	11.20
	1"	100	-0105F	11.20

**No.10 -
5/16"**

UNF - Culoare proprie



Standard (Culoare proprie)

Dim.	L	Cant. Cutie	Cod Comandă QFT-605	Preț/100 €
10	1/4"	100	-0350A	14.70
	3/8"	100	-0351B	11.60
	1/2"	100	-0352C	10.50
	5/8"	100	-0353D	14.70
	3/4"	100	-0354E	15.40
1/4"	1"	100	-0355F	16.80
	1 1/2"	100	-0357H	15.10
	3/4"	100	-0359K	16.80
	1"	100	-0361L	22.40
	1 1/2"	200	-0362M	98.00
5/16"	5/8"	200	-0363M	24.20
	3/4"	200	-0364N	32.90
	1"	200	-0367S	23.50

**No.4 -
3/8"**

UNC A2 Inox





A2 Oțel inoxidabil

Dim.	L	Cant. Cutie	Cod Comandă QFT-606	Preț/100 €
4	1/4"	100	-5625G	10.20
	3/8"	100	-5626H	10.20
	1/2"	100	-5627J	10.20
	3/4"	100	-5628K	13.00
	3/8"	100	-5632T	11.60
6	1/2"	100	-5633V	12.30
	3/4"	100	-5634W	14.00
	1"	100	-5635X	18.60
	1/4"	100	-5640A	14.00
	3/8"	100	-5641B	14.40
8	1/2"	100	-5642C	14.70
	3/4"	100	-5643D	17.90
	1"	100	-5644E	21.00
	1/4"	100	-5650K	15.80
	3/8"	100	-5651L	16.80
10	1/2"	100	-5652M	17.50
	3/4"	100	-5653N	18.20
	1"	100	-5654P	19.60
	1/2"	100	-5670A	21.40
	3/4"	100	-5671B	25.90
1/4"	1"	100	-5672C	31.20
	1/2"	100	-5680R	40.60
	3/4"	100	-5681S	46.20
	1"	100	-5682T	53.60
	1 1/2"	100	-5683V	70.00
5/16"	1/2"	100	-5690E	70.00
	3/8"	100	-5691F	78.10
	1"	100	-5692G	85.10

GRUP 610 ȘURUBURI CU FILET REDUS

QUALFAST Șuruburi cu filet redus - Metric

Aliaj de oțel de calitate superioară, **BS EN ISO 898/1 Calitatea 12.9**. Potrivite pentru înlocuirea elementelor scumpe precum axul, pivoții, ghidajele, diblurile, racordurile și montajele cilindrice. Utilizate de obicei în industria de presforme. Temperatura maximă de funcționare (neplacate): 300°C.



Dimensiuni conform **ISO 7379**
Diametru corp Tol h8

GAMĂ EXTINSĂ

M5 - M20 ISO Metric



Standard (Culoare proprie)			
Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-610	Preț/100 €
M5 50 Cutie	10	-0510A	28.00
	12	-0512C	30.50
	15	-0515F	34.70
	16	-0516G	34.70
	20	-0520L	34.70
	25	-0525R	34.70
	30	-0530X	34.70
	40	-0540H	34.70
	45	-0545N	44.50
	50	-0541J	38.20
M6 50 Cutie	60	-0547Q	59.90
	10	-0610Y	46.60
	12	-0612A	48.00
	15	-0615F	50.80
	16	-0616G	26.60
	20	-0620L	27.30
	25	-0625R	27.70
	30	-0630X	29.10
	35	-0635C	50.80
	40	-0640H	52.20

Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-610	Preț/100 €
M6 50 Cutie	45	-0645K	55.70
	50	-0650J	57.10
	60	-0651K	59.20
	65	-0651T	82.60
	70	-0652L	83.70
	75	-0653A	94.20
	80	-0653M	111.30
	90	-0655P	131.30
	10	-0810A	45.20
	12	-0812C	55.30
M8 50 Cutie	15	-0815F	51.80
	16	-0816G	52.20
	20	-0820L	53.90
	25	-0825R	53.90
	30	-0830X	54.60
	35	-0835C	55.30
	40	-0840H	55.70
	45	-0845N	56.00
	50	-0850T	59.20
	60	-0860V	62.70
	65	-0865A	97.00
	70	-0870Q	109.60
	80	-0880B	122.50
	90	-0890D	148.10
	100	-0900F	173.60
	120	-0920H	244.70

Filet Dim.	B	A	H	W (hex)
M5	6.0	10.0	4.5	3.0
M6	8.0	13.0	5.5	4.0
M8	10.0	16.0	7.0	5.0
M10	12.0	18.0	9.0	6.0
M12	16.0	24.0	12.0	8.0
M16	20.0	30.0	14.0	10.0
M20	24.0	36.0	16.0	12.0
M24	28.0	40.0	18.0	14.0

Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-610	Preț/100 €
M10 25 Cutie	15	-1015F	48.30
	16	-1016G	55.30
	20	-1020L	60.90
	25	-1025R	60.90
	30	-1030S	60.90
	35	-1035T	86.80
	40	-1040H	87.20
	45	-1045K	94.90
	50	-1050T	98.70
	55	-1055Y	104.30
M12 25 Cutie	60	-1060E	87.20
	70	-1070Q	94.20
	80	-1080B	94.20
	90	-1090C	104.70
	100	-1100Z	108.20
	120	-1120H	127.40
	140	-1140D	340.20
	20	-1220V	122.50
	25	-1225W	143.50
	30	-1230X	122.50
	35	-1235C	164.50
	40	-1240H	129.20
	50	-1250T	148.10

Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-610	Preț/100 €
M12 25 Cutie	60	-1260E	156.50
	70	-1270Q	174.00
	80	-1280B	174.70
	90	-1290L	194.30
	100	-1300Z	279.70
	120	-1320Z	388.50
	140	-1340B	496.00
	40	-1640H	281.10
	50	-1650T	315.70
	60	-1660Z	564.90
M16 10 Cutie	70	-1670Q	559.70
	80	-1680B	1049.70
	90	-1690L	629.70
	100	-1700Z	1014.70
	120	-1720Z	1022.00
	50	-2050T	1635.20
	60	-2060Z	1737.40
	70	-2070Q	1763.00
	80	-2080B	1900.50
	5	-2100Z	1960.00
	100	-2120Z	2099.70

3/16" - 5/16" NOU BSW



Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-611	Preț/100 €
3/16" 50 Cutie	3/4"	-4301C	103.60
	7/8"	-4301R	207.90
	1"	-4302E	336.80
	1 1/4"	-4303F	126.00
	1 1/2"	-4304J	458.20
	1 3/4"	-4305K	262.30
	2"	-4306N	140.50
	3/8"	-4320A	165.80
	1/2"	-4320K	359.20
	3/4"	-4320T	72.10
1/4" 50 Cutie	1"	-4322E	146.00
	1 1/4"	-4323G	108.50
	1 1/2"	-4324J	108.50
	1 3/4"	-4325L	134.90
	2"	-4326N	147.40
	2 1/4"	-4326P	174.70
	2 1/2"	-4327Q	187.80
	1/2"	-4339A	196.40
	5/8"	-4340B	165.30
	3/4"	-4341C	183.10
5/16" 50 Cutie	1"	-4342E	259.00
	1 1/4"	-4343E	251.90
	1 1/2"	-4344J	259.00
	1 3/4"	-4345L	276.80
	2"	-4346N	203.30
	2 1/4"	-4346P	160.10
	2 1/2"	-4347Q	244.60
	2 3/4"	-4347R	245.00
	3"	-4348S	280.00
	3 1/2"	-4349T	355.00
	3 3/4"	-4350A	632.30
	4"	-4350G	853.60
	4 1/2"	-4350V	1385.60

BSF



Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-611	Preț/100 €
3/16" 50 Cutie	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
1/4" 50 Cutie	-	-2605E	161.00
	-	-2607G	178.50
	-	-2609J	112.00
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
5/16" 50 Cutie	-	-2704D	346.50
	-	-2705E	129.50
	-	-2708H	139.70
	-	-2709J	324.50
	-	-2710K	120.40
	-	-2711L	337.80
	-	-2712M	147.70
	-	-	-
	-	-2714P	196.00
	-	-2716R	323.80
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

3/8" - 5/8" NOU BSW



Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-611	Preț/100 €
3/8" 50 Cutie	1 1/2"	-4358C	271.30
	5/8"	-4358T	637.60
	1"	-4360E	484.60
	1 1/4"	-4361G	714.60
	1 1/2"	-4362J	304.00
	1 3/4"	-4363L	243.70
	2"	-4364N	734.10
	2 1/4"	-4365P	263.20
	2 1/2"	-4366Q	586.80
	2 3/4"	-4367R	286.00
1/2" 25 Cutie	3"	-4368S	582.30
	3 1/4"	-4368T	459.30
	3 1/2"	-4369V	359.80
	4"	-4370Y	454.80
	1"	-4380E	525.40
	1 1/4"	-4381G	627.50
	1 1/2"	-4382J	399.40
	1 3/4"	-4383K	455.00
	2"	-4384N	340.60
	2 1/4"	-4385P	350.90
5/8" 25 Cutie	2 1/2"	-4386Q	384.70
	3"	-4388S	385.00
	3 1/4"	-4389D	420.00
	3 1/2"	-4389V	423.50
	4"	-4390Y	625.00
	1 1/2"	-4403C	564.80
	2"	-4405E	761.60
	2 1/4"	-4406F	1017.00
	2 1/2"	-4407G	1101.20
	2 3/4"	-4408H	2005.80
	3 1/2"	-4409J	1489.90

BSF



Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-611	Preț/100 €
3/8" 50 Cutie	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
1/2" 25 Cutie	-	-2806F	133.00
	-	-2808H	210.00
	-	-	-
	-	-2810K	210.00
	-	-	-
	-	-2814P	322.00
	-	-	-
	-	-2816R	195.90
	-	-	-
	-	-2818T	342.20
5/8" 25 Cutie	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

1/4" - 3/8" UNC



Filet Dim.	B	A	H	W (hex)
1/4"	.3105	.437	.219	5/32"
5/16"	.3730	.562	.250	3/16"
3/8"	.4980	.750	.313	1/4"
5/8"	.7480	1.000	.500	3/8"

Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-611	Preț/100 €
1/4" 25	3/8"	-4611A	24.20
	1"	-4614D	27.70
	1"	-4714D	66.20
5/16" 25	1 1/2"	-4716F	94.20
	2 1/2"	-4720K	121.00
	2 3/4"	-4721L	141.40

Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-611	Preț/100 €
3/8" 25	1"	-4814D	91.80
	2"	-4818H	100.80
	2 1/2"	-4820K	205.10
1/2" 25	2 3/4"	-4821L	211.80
	3"	-4822M	225.10
	3 1/2"	-4824P	231.30

Dim. Filet	L	Cod Comandă QFT-611	Preț/100 €
5/8"	1 1/2"	-5011A	478.80
25	2 1/4"	-5014D	542.50
Cutie	2 1/2"	-5015E	589.30
	3 1/2"	-5019J	859.20
10	4"	-5021L	880.50
Cutie	4 1/2"	-5023N	699.70

MATLOCK Set organizator cu șuruburi

2880 Piese

Șuruburi pt. lemn cu cap înecat


Conținut:

Șuruburi Argint cu filet dublu

Nr.6 x 3/4" (325),
Nr.6 x 1" (375),
Nr.8 x 1" (575),
Nr.8 x 1 1/4" (400),
Nr.8 x 1 1/2" (300),
Nr.8 x 2" (200),
Nr.8 x 2 1/2" (75),
Nr.10 x 2" (70),
Nr.10 x 2 1/2" (60),
Nr.10 x 3" (50).

Fixatoare

Roșu 5.5mm (300).
Maro 7mm (150).



CUTIE METAL



Tip	Greut. Ind.	Cod Comandă MTL-615	Pret/1 €
șuruburi pentru lemn	9.15kg	-0010K	63.00

Set organizator cu șuruburi

2880 Piese

Șuruburi galbene

Conținut

3.5 x 20mm (325),
3.5 x 25 (375),
4.0 x 25 (575),
4.0 x 30(400),
4.0 x 40 (300),
4.0 x 50 (200),
4.0 x 60 (75),
5.0 x 50(70),
5.0 x 60 (60),
5.0 x 70 (50).

Fixatoare:

Roșu 5.5mm (300), maro 7mm (150).



CUTIE METAL



Tip	Cantitate Medie	Cod Comandă MTL-615	Pret/1 €
Șuruburi carton	2880	-0020K	63.00

KENNEDY Truse șuruburi

Șuruburi auto-filetante


Conținut: Cu cap înecat crestă

placat cu zinc: 4 x 1/4, 4 x 5/8, 4 x 3/4, 6 x 1/2, 6 x 3/4, 6 x 1, 8 x 1/2, 8 x 3/4, 8 x 1, 10 x 1/2, 10 x 3/4, 10 x 1.

Cu cap ciocan: 4 x 1/2, 4 x 3/4, 6 x 1/2, 6 x 3/4, 8 x 1/2, 8 x 3/4, 10 x 1/2, 10 x 3/4, 10 x 1mm.

Cu cap ciocan Poz: 4 x 1/2, 6 x 1/2, 8 x 1/2, 10 x 1/2, 12 x 1/2, 4 x 3/4, 6 x 3/4, 8 x 3/4, 10 x 3/4, 12 x 3/4, 6 x 1, 8 x 1, 10 x 1.

Cu guler: 1/2 x 6, 5/8 x 6, 3/4 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8, 1/2 x 10, 3/4 x 10mm.



Tip	Cantitate medie	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Cap adâncit	700	-4050K	15.40
cap cilindru mic (s)	700	-4060K	14.00
cap cilindru mic (p)	700	-4600K	16.80
Cu guler	700	-4610K	19.30

Cuie

Conținut:

Cuie Pentru lemn cu cap rotund

1, 1 1/2, 2, 2 1/2".

Cuie pentru lemn

ovale:

1, 1 1/2, 2, 2 1/2".

Cuie de zidărie

25, 30, 40, 50 și 60mm.



Tip	Cantitate Medie	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Cuie Lemn	525	1.35kg	-4340K	11.20

Șuruburi pentru lemn cu cap înecat

Conținut:

Crestate și placate cu zinc:

1/2 x 4, 3/4 x 4, 3/4 x 6, 1 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8, 1 x 10, 1 1/2 x 10mm.

Crestate din alamă:

4 x 18, 6 x 18, 6 x 25, 7 x 25, 8 x 18, 8 x 25, 8 x 38, 10 x 8mm.

Pozidriv® placate

cu zinc

1/2 x 4, 3/4 x 4, 3/4 x 6, 1 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8, 1 x 10, 1 1/2 x 10mm.



Tip	Cantitate medie	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Placate cu zinc	350	-4360K	12.40
Pozidriv®	350	-4370K	12.90

Set dibluri

Conținut: Galben, roșu, maro și albastru.



Tip	Cantitate Medie	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Dibluri	220	-4740K	9.10

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

GRUP 615 CUTII CU ELEMENTE DE PRINDERE

KENNEDY Truse
de reparații

Piulițe și șuruburi

Oțel mediu. Calitatea 4.6.

Conținut: M6 x 20, M6 x 40, M6 x 45, M8 x 25, M8 x 30, M8 x 35 și M8 x 50mm.



Tip	Cantitate Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Metric	200	1.70kg	-4030K	£10.50

Șuruburi și piulițe pentru mașini

Conținut:

Oțel: M3 x 12, M3 x 16, M3 x 20, M3.5 x 10, M3.5 x 12, M3.5 x 16, M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M4 x 20, M4 x 25, M5 x 10, M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 10, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 și M6 x 25.

Alamă - Plus șaibe: 4BA x 3/4, 4BA x 1, 4BA x 1 1/2, 2BA x 3/4, 2BA x 1 și 2BA x 1 1/2.



Tip	Cantitate Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Oțel	600	1.15kg	-4290K	£18.20

Piulițe placate cu zinc Nyloc

Conținut: M5, M6, M8, M10, M12, M14 și M16.



Tip	Cantitate Medie	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Metric	300	1.10kg	-4180K	£15.50

Piulițe placate cu zinc formate la rece

Conținut: M5, M6, M8, M10 și M12.




Tip	Cantitate Medie	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Metric	375	1.40kg	-4150K	£14.40

Piulițe-flutură placate cu zinc

Conținut:

M4, M5, M6, M8 și M10.



Tip	Cantitate Medie	Greut. ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Metric	100	0.50kg	-4210K	£19.50

Set de șuruburi, piulițe și șaibe

Conținut:

Metric: Calitatea 8.8: M6 x 25, M6 x 40, M8 x 25, M8 x 40, M10 x 25, M10 x 40mm.

UNF: Calitate 'S': 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 5/16 x 1, 5/16 x 1 1/4, 3/8 x 1, 3/8 x 1 1/2.

UNC: Calitate 'S': 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 5/16 x 1, 5/16 x 1 1/4, 3/8 x 1, 3/8 x 1 1/2.



Tip	Cantitate Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Metric	288	2.2kg	-4110K	£16.40
UNF	264	2.1kg	-4120K	£17.90
UNC	264	2.2kg	-4130K	£17.90

Șuruburi, piulițe și șaibe din nailon, pt. filetare, în sistem metric

Conținut (25 din fiecare):

Piulițe și șaibe cu cap înecat - crestă:

M3 x 8, M3 x 16, M4 x 8, M4 x 16, M4 x 20, M5 x 8, M5 x 16,

Piulițe și șaibe cu cap cilindric - crestă:

M3 x 6, M3 x 12, M3 x 25, M4 x 8, M4 x 6, M4 x 12, M4 x 25, M5 x 6, M5 x 12, M5 x 25



Tip	Cantitate Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Nylon	525	577g	-4100K	£63.00

KENNEDY
QUALITY THROUGH INNOVATION

Cutii cu elemente de prindere

șabie

Conținut:

Simple: M5, M6, M8, M10, M12mm.

Disc intern: M5, M6, M8, M10mm.

Rezistente la mișcare: M5, M6, M8, M10mm.

Cupru: M4, M5, M6, M8, M10, M12mm.

Fibră: M5, M6, M8, M10, M12mm.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Simplu	1500	1.3kg	-4230K	14.40
Arc	750	0.6kg	-4250K	20.80
Cupru	750	0.6kg	-4260K	21.40
Canal	300	0.5kg	-4690K	23.80
Fibră	600	0.4kg	-4280K	18.30

șabie – arc cu secțiune pătrată, metric BZP

Conținut: M5, M6, M8, M10 și M12.




Tip	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
secțiune pătrată	915g	-4240K	15.50

șabie tip inel

Conținut:

Nr.4, Nr.6, Nr.8, Nr.10,

Nr.12 și Nr.14.



Tip	Cant. Medie	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Șabie tip inel	465	-4330K	28.60

Arcuri de compresie & expansiune

BEST SELLER

Conținut:

Arcuri de expansiune

Fir Dia. mm	Exterior Dia. mm	Total lungime mm
0.70	6.29	31.5
0.50	4.70	40.0
0.60	6.29	51.5
0.60	6.29	64.5
0.60	4.70	58.0
0.80	9.80	70.0

Arcuri de compresie

Fir Dia. mm	Exterior Dia. mm	Total lungime mm
0.70	8.90	50.0
0.50	6.00	25.0
1.00	8.90	50.0
1.00	8.90	25.0
0.50	6.00	50.0
1.00	7.40	50.0



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Arcuri	140	0.55kg	-6590K	27.30

șabie apărătoare

Conținut: M5, M6, M8, M10mm.



Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
220	1.45kg	-4270K	16.30

șuruburi cu cap cilindric

Conținut:

Metric: M5 x 16, M5 x 20, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25, M10 x 30, M12 x 20, M12 x 25 și M12 x 30mm.

UNF:

3/16 x 1/2,
3/16 x 3/4,
3/16 x 1,
1/4 x 3/4,
1/4 x 1,
1/4 x 1 1/4,
5/16 x 3/4,
5/16 x 1,
5/16 x 1 1/2,
3/8 x 3/4,
3/8 x 1
și
3/8 x 1 1/2.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Pret/1 €
Metric	100	1.15kg	-4630K	23.80
UNF	100	1.20kg	-4640K	22.80

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

Pene woodruff

Conținut: 1/2 X 13/64 X 1/16, 1/2 X 13/64 X 3/32, 1/2 X 13/64 X 1/8, 5/8 X 1/4 X 3/32, 5/8 X 1/4 X 1/8, 5/8 X 1/4 X 5/32, 5/8 X 1/4 X 3/16, 3/4 X 5/16 X 1/8, 3/4 X 5/16 X 5/32, 3/4 X 5/16 X 3/16, 3/4 X 5/16 X 1/4, 7/8 X 3/8 X 5/32, 7/8 X 3/8 X 3/16, 7/8 X 3/8 X 7/32 și 7/8 X 3/8 X 1/4.




Tip	Greutate ind.	Greut. Ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Pene Woodruff	100	0.45kg	-4540K	29.10

Capace din plastic

Fabricate din nailon 66 rezistent la elemente chimice/căldură cu o clasificare de inflamabilitate de UL94V-2 și indexul temperaturii materialului de 125°.

Conținut: Diametre între 4,8 și 45 mm pentru o grosime maximă a panoului între 1,6 și 3,2 mm.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
capace din plastic	260	485g	-4760K	59.10

Capace

Conținut:

5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 15/16 și 1".



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
capace simple	120	0.35kg	-4560K	10.70

Cleme panouri

Conținut:

Tip U: Nr.6, Nr.8, Nr.10, Nr.12 și Nr.14,

Tip J: Nr.6, Nr.8, Nr.10, Nr.12 și Nr.14.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Cleme panouri	300	0.75kg	-4480K	23.10

Manșoane

Conținut: 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18 și 20mm.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
manșoane de conex.	100	252g	-4580K	13.50

Siguranțe elastice

Conținut

Intern: 14, 16, 19, 22, 24, 25mm.

Extern: 12, 14, 16, 19, 22, 24 și 25mm.

**BEST
SELLER**



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
siguranțe	285	0.5kg	-4470K	19.20

KENNEDY Elemente de prindere

Cuie spintecate

Conținut:

Larg: $\frac{1}{8} \times 1\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8} \times 2\frac{1}{4}$, $\frac{9}{64} \times 2\frac{1}{4}$, $\frac{5}{32} \times 1\frac{1}{2}$, $\frac{5}{32} \times 2\frac{1}{2}$, $\frac{3}{16} \times 1\frac{1}{2}$, $\frac{3}{16} \times 2$, $\frac{1}{4} \times 2$.

Mic: $\frac{1}{16} \times \frac{3}{4}$ (1), $\frac{5}{64} \times \frac{3}{4}$ (1), $\frac{3}{32} \times \frac{3}{4}$ (1), $\frac{7}{64} \times \frac{5}{8}$ (1), $\frac{1}{8} \times \frac{5}{8}$ (1), $\frac{5}{32} \times \frac{1}{2}$ (1), $\frac{1}{16} \times 1\frac{1}{4}$ (1 $\frac{1}{2}$), $\frac{5}{64} \times 1\frac{1}{4}$ (1 $\frac{1}{2}$), $\frac{3}{32} \times 1\frac{1}{4}$ (1 $\frac{1}{2}$), $\frac{7}{64} \times 1\frac{1}{4}$ (1 $\frac{1}{2}$), $\frac{1}{8} \times 1$ (1 $\frac{1}{2}$), $\frac{5}{32} \times 1$ (1 $\frac{1}{2}$).

CEL MAI VÂNDUT



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Mari	200	1.35kg	-4420K	17.10
Mici	1000	1.00kg	-4430K	17.10

Splinturi elastice

Conținut:

2.5 x 24, 2.5 x 40, 3 x 24, 3 x 40, 4 x 24, 4 x 40, 5 x 24, 5 x 40, 6 x 24, 6 x 40 și 8 x 55mm.

CEL MAI VÂNDUT



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Splinturi elastice	300	0.8kg	-4500K	27.60

Șaibe Starlock

Conținut:

$\frac{3}{32}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{5}{32}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16}$, $\frac{3}{8}$, $\frac{7}{16}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{3}{4}$.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Șaibe Starlock	585	0.45kg	-4320K	25.90

Știfturi pt cuie spintecate

Conținut:

$\frac{3}{16} \times \frac{3}{4}$, $\frac{3}{16} \times 1$, $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$, $\frac{1}{4} \times 1$, $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$, $\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$, $\frac{5}{16} \times 1$, $\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{4}$, $\frac{5}{16} \times 1\frac{1}{2}$, $\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$, $\frac{3}{8} \times 1$, $\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Cuie Clevis	170	1.25kg	-4490K	43.10

Inele O metrice

Conținut:

M6, M10, M11, M14, M17, M21, M24, M25.

CEL MAI VÂNDUT



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Inele 'O' Metrice	400	0.30kg	-4900K	18.90

Cleme de reținere

Conținut: (D x L)

5 - 7 x 1.2, 7 - 9 x 1.2, 9 - 11 x 2, 14 - 16 x 3, 14 - 18 x 4mm.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă KEN-615	Preț/1 €
Cleme Reținere	75	0.40kg	-4800K	11.40

A2 Set de șuruburi cu cap cilindric din inox

Conținut: 5 x 12, 5 x 16, 5 x 20, 6 x 12, 6 x 16, 6 x 20, 6 x 25, 8 x 16, 8 x 20 și 8 x 25.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Preț/1 €
Metric	250	2.0kg	-4380K	30.80

A2 Set piulițe și șaibe din inox

Conținut:

Piulițe: M5, M6, M8, M10 și M12.

Formă B: M5, M6, M8, M10 și M12.

**gamă
extinsă**

**Set cu piulițe și șaibe
-4400K**



**Set cu piulițe
-4480K**



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Preț/1 €
Metric	890	1.7kg	-4400K	30.80
Metric	1687	2.6kg	-4480K	52.20

A2 Set șuruburi cu cap bombat din inox

Conținut: M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25 și M8 x 30.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Preț/1 €
Metric	310	1.5kg	-4420K	30.80

A2 Set șuruburi hexagonale din inox

Conținut: M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25 și M10 x 20.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Preț/1 €
Metric	200	2.2kg	-4390K	30.80

A2 Set șuruburi CSK din inox

Conținut: M5 x 12, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 20, M8 x 25 și M8 x 30.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Preț/1 €
Metric	410	1.9kg	-4410K	30.80

A2 Set șuruburi pozi CKK din inox

Conținut: 3.5 x 16, 3.5 x 20, 3.5 x 25, 4.0 x 20, 4.0 x 25, 4.0 x 30, 5.0 x 25, 5.0 x 30, 5.0 x 40 și 5.0 x 50.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Preț/1 €
Metric	625	1.5kg	-4430K	30.80

QUALFAST

Elemente de prindere din inox



A2 Oțel Inoxidabil Seturi de șuruburi Pozi

Set cu cap înecat: 2.9 x 13, 2.9 x 16, 3.5 x 13 3.5 x 19, 3.5 x 25, 4.2 x 13, 4.2 x 19, 4.2 x 25, 4.8 x 16 și 4.8 x 25.

Set cu cap cilindric: 2.9 x 13, 2.9 x 16, 3.5 x 13 3.5 x 19, 3.5 x 25, 4.2 x 13, 4.2 x 19, 4.2 x 25, 4.8 x 16 și 4.8 x 25.

-4440K

-4450K



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
Pozi CSK	900	1.5kg	-4440K	30.80
Pozi PAN	900	1.4kg	-4450K	30.80



A2 Seturi de șuruburi Pozi din inox

Set cu cap cilindric: M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12 M6 x 16, M6 x 20 și M6 x 25.

Set cu cap înecat: M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12 M6 x 16, M6 x 20 și M6 x 25.

-4460K

-4470K



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
Pozi PAN	400	2.3kg	-4460K	30.80
Pozi CSK	500	1.4kg	-4470K	30.80

Seturi cu elemente din alamă

Set de șuruburi hex, piulițe și șaibe din alamă

Conținut: M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 16, M8 x 20, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25 și M10 x 30.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
Metric	110	2.2kg	-5400K	51.40

Set de șuruburi cu cap cilindric plat, piulițe și șaibe canelate din alamă, Conținut: M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 și M6 x 25.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
Metric	310	1.9kg	-5460K	44.50

Set de șuruburi pentru lemn canelate cu cap înecat din alamă

Conținut: 3.5 x 16, 3.5 x 20, 3.5 x 25, 4.0 x 20, 4.0 x 25, 4.0 x 30, 5.0 x 25, 5.0 x 30, 5.0 x 40 și 5.0 x 50.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
CSK	625	2.1kg	-5430K	44.50

Set de șuruburi cu cap înecat, piulițe și șaibe canelate din alamă Conținut: M4 x 8, M4 x 10, M4 x 12, M4 x 16, M5 x 16, M5 x 20, M6 x 12, M6 x 16, M6 x 20 și M6 x 25.



Tip	Cant. Medie	Greutate ind.	Cod Comandă QFT-615	Pret/1 €
Metric	310	1.6kg	-5470K	44.50


PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Preturile nu conțin TVA

Truse Inserare Filet

Potrivite pentru repararea filetelor deteriorate și uzate și ideale pentru aplicații noi. Ideale pentru utilizarea cu aliaje și alte materiale ușoare. Pot fi utilizate și pentru convertirea din măsuri metrice în măsuri britanice și invers. 1½" x diametru lungime. Alte lungimi disponibile la cerere. Fiecare trusă este dotată cu inserții, tarozi manuali HSS, unelte de inserție și instrucțiuni.

Trusele sunt dotate complet cu: Tarod manual, unealtă de inserție și inserții. † includ perforator * includ burghiu și perforator



Inserții de filetare

Gamă extinsă include acum lungimi 1 x D și 2 x D lung. (ISO Metric). Inserțiile noastre de calitate sunt livrate în pachete de 10 sau 50. Alte dimensiuni și lungimi sunt disponibile la cerere, contactați distribuitorul pentru mai multe informații. Lungime insert = 1.5 x D.

ISO Filete metrice	Insert Lung.	Filet Inclinare x Burghiu	Spatiu (mm)	Pachete 10 inserturi		Pachete 50 inserturi	
				Cod Comandă KEN-620	Preț/Pac. €	Cod Comandă KEN-620	Preț/Pac. €
1xD	M3 x 0.50	3.20		-5502K	1.80	-7402K	8.10
	M4 x 0.70	4.20		-5504K	1.80	-7404K	8.10
	M5 x 0.80	5.20		-5505K	1.80	-7405K	8.10
	M6 x 1.00	6.20		-5506K	1.80	-7406K	8.10
	M7 x 1.00	7.20		-5507K	2.40	-7407K	11.60
	M8 x 1.00	8.30		-5508K	2.70	-7408K	11.60
	M8 x 1.25	8.30		-5509K	2.70	-7409K	11.60
	M10 x 1.00	10.25		-5512K	3.20	-7412K	14.00
	M10 x 1.25	10.25		-5513K	3.20	-7413K	14.00
	M10 x 1.50	12.25		-5514K	3.20	-7414K	14.00
1.5xD	M3 x 0.50	3.20		-6010K	2.10	-	-
	M4 x 0.70	4.20		-6030K	2.20	-	-
	M5 x 0.80	5.20		-6050K	2.40	-	-
	M6 x 1.00	6.20		-6070K	2.40	-	-
	M7 x 1.00	7.20		-6090K	2.60	-	-
	M8 x 1.00	8.20		-6110K	2.80	-	-
	M8 x 1.25	8.30		-6120K	2.80	-	-
	M10 x 1.00	10.25		-6140K	3.50	-	-
	M10 x 1.25	10.25		-6150K	3.50	-	-
	M10 x 1.50	12.25		-6160K	3.50	-	-
2xD	M12 x 1.25	12.25		-6180K	4.90	-	-
	M12 x 1.50	12.25		-6190K	4.90	-	-
	M12 x 1.75	12.50		-6200K	4.90	-	-
	M14 x 1.25	14.25		-6220K	7.80	-	-
	M14 x 1.50	14.25		-6230K	7.80	-	-
	M14 x 2.00	14.50		-6240K	7.80	-	-
	M16 x 1.50	16.50		-6260K	11.60	-	-
	M16 x 2.00	16.50		-6270K	11.60	-	-
	M3 x 0.50	3.20		-6302K	2.20	-7802K	11.60
	M4 x 0.70	4.20		-6304K	2.20	-7804K	11.60
2xD	M5 x 0.80	5.20		-6305K	2.20	-7805K	11.60
	M6 x 1.00	6.20		-6306K	2.80	-7806K	11.60
	M7 x 1.00	7.20		-6307K	3.20	-7807K	15.40
	M8 x 1.00	8.20		-6308K	3.10	-7808K	16.80
	M8 x 1.25	8.30		-6309K	3.10	-7809K	16.80
	M10 x 1.00	10.25		-6312K	4.20	-7812K	21.00
	M10 x 1.25	10.25		-6313K	4.20	-7813K	21.00
	M10 x 1.50	12.25		-6314K	4.20	-7814K	21.00

Filet Tip	Dim. Tăiere	Spatiu Dim. burghiu	Inserții/ Kit	Greut ind	Cod Comandă KEN-621	Preț/1 €
Metric	M3 x 0.50*	3.20	10	105g	-1120K	29.40
Metric	M4 x 0.70*	4.20	10	122g	-1160K	29.40
Metric	M5 x 0.80*	5.20	10	142g	-1200K	29.40
Metric	M6 x 1.00*	6.20	10	169g	-1240K	29.40
Metric	M7 x 1.00*	7.20	10	190g	-1280K	32.20
Metric	M8 x 1.00*	8.30	10	162g	-1320K	38.20
Metric	M8 x 1.25*	8.30	10	180g	-1340K	32.60
Metric	M10 x 1.00*	10.25	10	226g	-1400K	41.30
Metric	M10 x 1.25*	10.25	10	226g	-1420K	41.30
Metric	M10 x 1.50*	10.40	10	225g	-1430K	41.30
Metric	M12 x 1.25†	12.25	10	309g	-1480K	41.30
Metric	M12 x 1.50†	12.25	5	309g	-1490K	41.30
Metric	M12 x 1.75†	12.50	5	290g	-1500K	41.30
Metric	M14 x 1.25	14.25	5	459g	-1560K	52.20
Metric	M14 x 1.50	14.25	5	325g	-1580K	52.20
Metric	M14 x 2.00	14.50	5	325g	-1600K	52.20
Metric	M16 x 1.50	16.50	5	343g	-1640K	59.20
Metric	M16 x 2.00	16.50	5	354g	-1660K	69.70
UNC	No.4 - 40*	No.31	10	109g	-2040K	34.70
UNC	No.8 - 32*	11/64"	10	123g	-2080K	30.80
UNC	1/4" - 20*	17/64"	10	166g	-2160K	29.40
UNC	5/16" - 18*	21/64"	10	201g	-2200K	29.40
UNC	3/8" - 16*	25/64"	10	226g	-2240K	35.00
UNC	1/2" - 13	17/32"	10	293g	-2320K	36.80
UNF	No.10 - 32*	13/64"	10	138g	-3100K	32.40
UNF	1/4" - 28*	17/64"	10	160g	-3160K	31.20
UNF	5/16" - 24*	21/64"	10	216g	-3200K	31.20
UNF	3/8" - 24*	25/64"	10	218g	-3240K	34.70
UNF	1/2" - 20	33/64"	5	289g	-3320K	36.40
BSF	1/4" - 26*	17/64"	10	155g	-4160K	32.60
BSF	5/16" - 22*	21/64"	10	215g	-4200K	34.00
BSF	3/8" - 20*	25/64"	10	208g	-4240K	37.10
BSP	1/8" - 28*	3/8"	10	210g	-4540K	37.80
BSP	1/4" - 19	33/64"	10	335g	-4580K	49.40
BSP	3/8" - 19	21/32"	5	323g	-4620K	60.90
BSP	1/2" - 14	13/16"	5	1175g	-4660K	76.30
BSW	1/4" - 20*	6.70mm	10	162g	-5080K	34.00
BSW	3/8" - 16*	9.90mm	10	212g	-5120K	36.40



Insert Lung.	Filet x Inclinare	Spatiu Burghiu (mm)	Cod Comandă KEN-620	Preț/10 €
1.5 x D	Filet UNC			
	No.4 - 40	No.31	-6840K	2.30
	No.8 - 32	11/64"	-6880K	2.30
	1/4" - 20	17/64"	-6900K	2.30
	5/16" - 18	21/64"	-6910K	3.10
	3/8" - 16	25/64"	-6920K	3.50
1.5 x D	1/2" - 13	17/32"	-6940K	6.20
	UNF file			
	No.10 - 32	13/64"	-7090K	2.30
	1/4" - 28	17/64"	-7100K	2.30
	5/16" - 24	21/64"	-7110K	3.10
	3/8" - 24	25/64"	-7120K	4.20
1.5 x D	1/2" - 20	33/64"	-7140K	6.20
	BSF file			
	1/4" - 26	17/64"	-6420K	2.30
	5/16" - 22	21/64"	-6430K	3.50
1.5 x D	3/8" - 20	25/64"	-6440K	3.50
	BSW file			
	1/4" - 20	6.70	-6620K	2.30
1.5 x D	3/8" - 16	9.90	-6640K	3.50
	BSP file			
	1/8" - 28	10.00	-7320K	3.50
	1/4" - 19	13.60	-7340K	6.20
	3/8" - 19	17.25	-7360K	9.20
	1/2" - 14	21.50	-7380K	8.90

MATLOCK**Cuie de zidărie** **NOU**

Cuie întărite rezistente la coroziune, utilizate de obicei la covoare, învelișuri pentru podea, podele. Potrivite pentru aplicații generale în construcții.



Greutate pachet	Dim	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
500g	25mm	-1500K	3.80
	30mm	-1510K	3.80
	40mm	-1520K	3.80
	50mm	-1530K	3.80
1kg	25mm	-1540K	8.00
	30mm	-1550K	8.00
	40mm	-1560K	8.00
	50mm	-1570K	8.00

Cuie inelare **NOU**

Rezistente la coroziune, previn crăparea lemnului. Filetele inelare asigură fixarea scândurilor și împiedică ieșirea cuielor. Pot fi aplicate fără a afecta lemnul din împrejurime.



Greutate pachet	Dim	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
500g	25mm	-0800K	1.90
	30mm	-0810K	1.90
	40mm	-0820K	1.90
	50mm	-0830K	1.90
	65mm	-0840K	1.90
	75mm	-0850K	1.90
1kg	100mm	-0860K	1.90
	25mm	-0870K	3.50
	30mm	-0880K	3.50
	40mm	-0890K	3.50
	50mm	-0900K	3.50
	65mm	-0910K	3.50
2kg	75mm	-0920K	3.50
	100mm	-0930K	3.50
	25mm	-0940K	7.00
	30mm	-0950K	7.00
	40mm	-0960K	7.00
	50mm	-0970K	7.00
5kg	65mm	-0980K	7.00
	75mm	-0990K	7.00
	100mm	-1000K	7.00
	25mm	-1010K	17.50
	30mm	-1020K	17.50
	40mm	-1030K	17.50

**Grup 525****Cuie galvanizate ELH pentru potcoave (fetru)**

Cuie de potcoave cu cap foarte mare (ELH), galvanizate, utilizate în principal la materialele cu fetru, de ex. acoperișuri de șoproane, etc.



Greutate pachet	Dim	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
500g	13mm	-1300K	2.80
	20mm	-1310K	2.80
	30mm	-1320K	2.80
	40mm	-1330K	2.80
1kg	13mm	-1340K	4.50
	20mm	-1350K	4.50
	30mm	-1360K	4.50
	40mm	-1370K	4.50
2kg	13mm	-1380K	8.70
	20mm	-1390K	8.70
	30mm	-1400K	8.70
	40mm	-1410K	8.70
5kg	13mm	-1420K	21.00
	20mm	-1430K	21.00
	30mm	-1440K	21.00
	40mm	-1450K	21.00

Cuie galvanizate pentru potcoave

Cuie galvanizate pentru potcoave. Utilizate de mai mulți meșteri, cum ar fi cei care pun acoperișul, constructori, tencuitori, etc.



Greutate pachet	Dim	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
500g	25mm	-1100K	2.10
	30mm	-1110K	2.10
	40mm	-1120K	2.10
	50mm	-1130K	2.10
1kg	25mm	-1140K	3.80
	30mm	-1150K	3.80
	40mm	-1160K	3.80
	50mm	-1170K	3.80
2kg	25mm	-1180K	7.70
	30mm	-1190K	7.70
	40mm	-1200K	7.70
	50mm	-1210K	7.70
5kg	25mm	-1220K	18.50
	30mm	-1230K	18.50
	40mm	-1240K	18.50
	50mm	-1250K	18.50

**Grup 615****CUIE / ȘURUBURI DE TAPET** **GRUP 634/635****Cuie ovale fără cap**

Utilizate când trebuie să fie ascunse sau când există riscul crăpării lemnului dacă s-ar utiliza cuie cu cap plat rotund. Sunt aplicate sub lemn la cadre de ușă, podele și panouri.



Greutate pachet	Dim	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
500g	25mm	-0500K	1.70
	30mm	-0510K	1.70
	40mm	-0520K	1.70
	50mm	-0530K	1.70
	65mm	-0540K	1.70
	75mm	-0550K	1.70
1kg	100mm	-0560K	1.70
	25mm	-0570K	3.20
	30mm	-0580K	3.20
	40mm	-0590K	3.20
	50mm	-0600K	3.20
	65mm	-0610K	3.20

Greutate pachet	Dim	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
2kg	75mm	-0620K	3.20
	100mm	-0630K	3.20
	25mm	-0640K	6.30
	30mm	-0650K	6.30
	40mm	-0660K	6.30
	50mm	-0670K	6.30
5kg	65mm	-0680K	6.30
	75mm	-0690K	6.30
	100mm	-0700K	6.30
	25mm	-0710K	16.30
	30mm	-0720K	16.30
	40mm	-0730K	16.30



Cuie cu caneluri rotunde

Acestea sunt folosite în principal la tâmplărie, când aspectul nu este important, dar rezistența este esențială. Mărimi între 25 și 150mm (1" și 6"). Disponibile în pachete de 500g, 1kg, 2kg și 5kg.



Greutate pachet	Dim	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
500g	25mm	-0100K	1.50
	30mm	-0110K	1.50
	40mm	-0120K	1.50
	50mm	-0130K	1.50
	65mm	-0140K	1.50
	75mm	-0150K	1.50
1kg	100mm	-0160K	1.50
	125mm	-0170K	1.50
	150mm	-0180K	1.50
	25mm	-0190K	2.70
	30mm	-0200K	2.70
	40mm	-0210K	2.70

Greutate pachet	Dim.	Cod Comandă MTL-634	Pret/Pk €
2kg	50mm	-0220K	2.70
	65mm	-0230K	2.70
	75mm	-0240K	2.70
	100mm	-0250K	2.70
	125mm	-0260K	2.70
	150mm	-0270K	2.70
5kg	25mm	-0300K	5.20
	30mm	-0290K	5.20
	40mm	-0310K	5.20
	50mm	-0320K	5.20
	65mm	-0330K	5.20
	75mm	-0340K	5.20

**Grup 558****Grup 593****PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI**

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

Pagina **651****ELEMENTE DE PRINDERE**

Pentru inserarea în lemnuri dure sau moi, MDF sau plăci aglomerate. Fabricate pentru reducerea crăpării lemnului. Tratate la cald pentru rezistență sporită la rupere.


Șuruburi de lemn pentru plăci din fibră Gold-ZP™

Cu un filet finisat agresiv, trece ușor chiar și prin MDF sau plăci aglomerate. Placate cu zinc pasivizat și lubrificate pentru a ajuta la penetrare. Un unghi de 25° nu necesită pilotaj.


Lemn
moale/tare



Cherestea



MDF




Metric

Dim. (mm)	Cant. Cutie	Cod Comandă MTL-635	Pret/Pac. €	Dim. (mm)	Cant. Cutie	Cod Comandă MTL-635	Pret/Pac. €
3.0 x 12	200	-1020K	0.70	4.0 x 45	200	-1190K	2.60
3.0 x 16	200	-1025K	0.80	4.0 x 50	200	-1200K	3.00
3.0 x 20	200	-1030K	0.80	4.0 x 55	200	-1210K	3.40
3.0 x 25	200	-1040K	0.90	4.0 x 60	200	-1220K	3.60
3.0 x 40	200	-1050K	1.50	4.0 x 70	200	-1225K	2.10
3.5 x 12	200	-1070K	0.70	4.0 x 75	200	-1230K	2.20
3.5 x 16	200	-1080K	1.00	4.5 x 25	200	-1240K	1.80
3.5 x 20	200	-1090K	1.10	4.5 x 40	200	-1260K	2.60
3.5 x 25	200	-1100K	1.30	5.0 x 30	200	-1300K	2.90
3.5 x 30	200	-1110K	1.60	5.0 x 40	200	-1320K	3.50
3.5 x 35	200	-1115K	1.70	5.0 x 45	200	-1325K	3.90
3.5 x 40	200	-1120K	1.70	5.0 x 50	200	-1330K	4.50
3.5 x 45	200	-1125K	1.90	5.0 x 60	200	-1340K	2.60
3.5 x 50	200	-1130K	2.10	5.0 x 70	100	-1360K	3.00
4.0 x 16	200	-1140K	1.20	5.0 x 80	100	-1380K	3.40
4.0 x 20	200	-1150K	1.30	5.0 x 90	100	-1390K	4.10
4.0 x 25	200	-1160K	1.60	5.0 x 100	100	-1400K	4.50
4.0 x 30	200	-1170K	1.90	6.0 x 80	100	-1420K	5.40
4.0 x 35	200	-1175K	2.10	6.0 x 100	100	-1440K	7.00
4.0 x 40	200	-1180K	2.20	6.0 x 130	100	-1470K	10.20

Șuruburi cu filet dublu Silver-TT™ pentru lemn

Cu filet dublu elicoidal, placate până la cinci microni, pentru rezistență sporită la coroziune. Un unghi de 35° nu necesită pilotaj

Lemn
moale/tare



Inch

Dim.	Cant. Cutie	Cod Comandă MTL-635	Pret/Pac. €	Dim.	Cant. Cutie	Cod Comandă MTL-635	Pret/Pac. €
6 x 1 1/2"	200	-6000K	0.80	8 x 2 1/2"	200	-6184K	3.90
6 x 5/8"	200	-6010K	0.90	8 x 3"	200	-6188K	5.40
6 x 3/4"	200	-6020K	1.10	10 x 3/4"	200	-6198K	2.30
6 x 1"	200	-6040K	1.20	10 x 1"	200	-6200K	2.40
6 x 1 1/4"	200	-6060K	1.50	10 x 1 1/4"	200	-6220K	3.10
6 x 1 1/2"	200	-6080K	1.70	10 x 1 1/2"	200	-6240K	3.50
6 x 1 3/4"	200	-6082K	2.80	10 x 1 3/4"	200	-6250K	3.60
6 x 2"	200	-6084K	2.50	10 x 2"	200	-6260K	4.20
7 x 3/4"	200	-6088K	1.20	10 x 2 1/2"	100	-6280K	4.60
7 x 1"	200	-6090K	1.40	10 x 3"	100	-6300K	5.50
7 x 1 1/2"	200	-6092K	2.10	10 x 3 1/2"	100	-6310K	7.10
8 x 1 1/2"	200	-6096K	1.20	10 x 4"	100	-6320K	8.80
8 x 5/8"	200	-6098K	1.30	12 x 1"	100	-6330K	5.30
8 x 3/4"	200	-6100K	1.40	12 x 1 1/4"	200	-6340K	5.90
8 x 1"	200	-6120K	1.80	12 x 1 1/2"	200	-6350K	4.50
8 x 1 1/4"	200	-6140K	2.00	12 x 2"	200	-6370K	5.40
8 x 1 1/2"	200	-6160K	2.20	12 x 2 1/4"	200	-6380K	5.90
8 x 1 3/4"	200	-6170K	2.70	12 x 2 1/2"	100	-6390K	6.30
8 x 2"	200	-6180K	3.00	12 x 3"	100	-6400K	7.30
8 x 2 1/4"	200	-6182K	3.70	12 x 4"	100	-6420K	10.20

Set organizator cu șuruburi

2880 Piese

Șuruburi pt. lemn cu cap înecat

Conținut:

Șuruburi Argint cu filet dublu

Nr.6 x 3/4" (325),

Nr.6 x 1" (375),

Nr.8 x 1" (575),

Nr.8 x 1 1/4" (400),

Nr.8 x 1 1/2" (300),

Nr.8 x 2" (200),

Nr.8 x 2 1/2" (75),

Nr.10 x 2" (70),

Nr.10 x 2 1/2" (60),

Nr.10 x 3" (50).

Fixatoare

Roșu 5.5mm (300).

Maro 7mm (150).

**CUTIE
METAL**



Șurub Tip	Cod Comandă MTL-615	Pret/Pk €
Argint-TT™ Lemn	-0010K	63.00
Aur-ZP™ Șuruburi galbene	-0020K	63.00

QUALFAST

Șuruburi hexagonale rezistente de siguranță Cap de tip mufă – Inox A2

Șuruburi hexagonale de siguranță cu știft în interiorul mufei – împiedică utilizarea cheilor hexagonale standard. Potrivite pentru aplicații cu cuplu mediu.

Cap înfundat

NOU



Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
M5	10mm	-1230H	7.40
	12mm	-1231J	7.70
	16mm	-1232K	8.10
	20mm	-1233L	9.10
	25mm	-1234M	10.50
M6	12mm	-1246A	9.50
	16mm	-1247B	10.50
	20mm	-1248C	10.90
	30mm	-1250E	13.30
	40mm	-1252G	16.80
M8	16mm	-1264V	17.20
	20mm	-1265W	18.60
	30mm	-1267Y	23.80
	40mm	-1269A	27.70
	50mm	-1281N	34.70
M10	30mm	-1283Q	84.70
	40mm	-1285S	45.20
	50mm	-1287V	53.20

Cap nasture

NOU



Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
M6	10mm	-1045Z	9.10
	12mm	-1046A	9.50
	16mm	-1047B	10.20
	20mm	-1048C	10.90
	25mm	-1049D	12.60
M8	12mm	-1050E	13.00
	16mm	-1051F	15.10
	20mm	-1052G	16.80
	25mm	-1063T	16.10
	30mm	-1064V	16.80
M10	20mm	-1065W	18.60
	25mm	-1066X	22.80
	30mm	-1067Y	24.20
	35mm	-1068Z	25.20
	40mm	-1069A	28.00
M12	50mm	-1071C	32.20
	60mm	-1081N	32.60
	25mm	-1082P	36.80
	30mm	-1083Q	47.30
	40mm	-1085S	48.70
M10	50mm	-1087V	53.20
	60mm	-1088W	61.60
	20mm	-1095D	139.70
	25mm	-1096E	146.70
	30mm	-1097F	156.80
M12	40mm	-1099H	149.80
	50mm	-1101B	156.80
	60mm	-1102C	174.70

Cap înfundat – autofiletare

NOU




Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
No.6	1/2"	-3106G	5.30
	3/4"	-3108J	6.00
	1"	-3109K	6.70
No.8	1/2"	-3116S	7.00
	3/4"	-3118V	7.40
	1"	-3119W	7.70
No.10	1 1/4"	-3120X	8.80
	1 1/2"	-3121Y	9.10
	1 3/4"	-3130H	9.10
No.10	3/4"	-3132K	10.20
	1"	-3133L	11.90
	1 1/4"	-3134M	13.00
No.10	1 1/2"	-3135N	13.70
	2"	-3137Q	16.50

Cap nasture – autofiletare

NOU



Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
No.6	1/2"	-3006G	5.60
	3/4"	-3008J	6.30
	1"	-3009K	6.70
No.8	1/2"	-3016S	7.00
	3/4"	-3018V	7.70
	1"	-3019W	8.10
No.10	1 1/4"	-3020X	8.80
	1 1/2"	-3021Y	10.50
	1 3/4"	-3030H	9.80
No.10	3/4"	-3032K	10.20
	1"	-3033L	11.60
	1 1/4"	-3034M	12.60
No.10	1 1/2"	-3035N	13.30
	2"	-3037Q	15.40



Șuruburi Torx® rezistente de siguranță Cap de tip mufă – Inox A2

Șuruburi Torx de siguranță cu știft în interiorul mufei – împiedică utilizarea cheilor hexagonale standard. Potrivite pentru aplicații cu cuplu mediu.

Cap înfundat

NOU



Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
M3	6mm	-1604E	4.90
	8mm	-1605F	4.60
	10mm	-1606G	4.60
	12mm	-1607H	7.70
	16mm	-1608J	5.30
M4	20mm	-1609K	8.40
	8mm	-1615R	5.60
	10mm	-1616S	5.60
	12mm	-1617T	8.10
	16mm	-1618V	7.00
M5	20mm	-1619W	3.90
	25mm	-1619X	7.70
	10mm	-1630H	7.00
	12mm	-1631J	7.40
	16mm	-1632K	8.10
M6	20mm	-1633L	8.80
	25mm	-1634M	9.80
	30mm	-1635N	10.90
	10mm	-1645Z	8.80
	12mm	-1646A	9.10
M6	16mm	-1647B	10.20
	20mm	-1648C	11.20
	25mm	-1649D	12.30
M6	30mm	-1650E	13.70

Cap nasture

NOU



Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
M3	10mm	-1406G	4.60
	12mm	-1407H	3.20
	16mm	-1408J	4.90
	20mm	-1409K	4.90
	25mm	-1410L	4.90
M4	10mm	-1416S	5.60
	12mm	-1417T	6.00
	20mm	-1419W	7.00
	25mm	-1420X	7.40
	30mm	-1421Y	8.10
M5	10mm	-1430H	7.70
	12mm	-1431J	7.40
	16mm	-1432K	8.10
	20mm	-1433L	8.80
	25mm	-1434M	9.80
M6	30mm	-1435N	10.90
	10mm	-1445Z	8.40
	12mm	-1446A	8.80
	16mm	-1447B	9.80
	20mm	-1448C	10.50
M8	30mm	-1450E	13.00
	12mm	-1463T	15.40
	16mm	-1464V	16.80
	20mm	-1465W	18.60
	30mm	-1467Y	22.80
M10	40mm	-1469A	30.80
	20mm	-1481N	29.40
	25mm	-1482P	33.30
	30mm	-1483Q	37.50
	40mm	-1485S	43.10
M10	50mm	-1487V	51.10

Cap înfundat – autofiletare

NOU



Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
No.6	1/2"	-3406G	5.30
	3/4"	-3408J	6.00
	1"	-3409K	7.00
No.8	1 1/4"	-3410L	8.80
	3/4"	-3418V	7.00
	1"	-3419W	7.70
No.10	1 1/4"	-3420X	8.40
	1 1/2"	-3421Y	10.90
	1"	-3432K	10.90
No.10	1 1/4"	-3433L	12.60
	1 1/2"	-3434M	13.70
	2"	-3436P	15.10

Cap nasture – autofiletare

NOU



Dim Filet	Lung.	Cod Comandă QFT-637	Pret/100 €
No.6	1/2"	-3306G	6.30
	3/4"	-3308J	7.00
	1"	-3309K	7.40
No.8	1/2"	-3316S	7.70
	3/4"	-3318V	8.40
	1"	-3319W	8.40
No.10	1 1/4"	-3320X	9.50
	1 1/2"	-3321Y	10.20
	3/4"	-3332K	10.50
No.10	1"	-3333L	11.20
	1 1/4"	-3334M	12.30
	1 1/2"	-3335N	13.70

KENNEDY

Seturi vârfuri șurubelniță


Tamperproof TXS Bit Set

T8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 and 40.

All 1/4" hex. x 25mm overall lung., complete with quick release 1/4" hexagon bit adaptor.

Weight: 115g.


Nr. de Piese	Cod Comandă KEN-573	Pret/1 €
10	-6440K	12.20




10 PIESE

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

Codificate după culori la fiecare capăt pentru identificare ușoară, conform celor prezentate mai jos.



**GAMĂ
EXTINSĂ**



Oțel moale – Calitatea 4.6 culoare proprie

Filet	Lungime	Cod Comandă QFT-639	Pret/1 €
Metric			
M5	300mm	-0550K	0.30
M6	300mm	-0560K	0.30
M8	300mm	-0580K	0.50
M10	300mm	-0600K	0.60
M12	300mm	-0620K	1.00
M14	300mm	-0640K	2.20
M16	300mm	-0660K	2.40
M20	300mm	-0700K	3.50
M24	300mm	-0720K	4.00
M3	1m	-0030K	1.00
M4	1m	-0040K	0.40
M5	1m	-0050K	0.40
M6	1m	-0060K	0.60
M8	1m	-0080K	0.80
M10	1m	-0100K	1.00
M12	1m	-0120K	1.40
M14	1m	-0140K	2.20
M16	1m	-0160K	2.80
M20	1m	-0200K	4.40
M24	1m	-0240K	6.40
M30	1m	-0300K	10.50
M36	1m	-0360K	14.50
BSW			
1/4"	12"	-1540K	0.30
5/16"	12"	-1550K	0.40
3/8"	12"	-1560K	0.50
1/2"	12"	-1580K	0.80
3/16"	3ft	-1030K	1.40
1/4"	3ft	-1040K	0.60
5/16"	3ft	-1050K	1.00
3/8"	3ft	-1060K	1.00
7/16"	3ft	-1070K	2.60
1/2"	3ft	-1080K	2.60
5/8"	3ft	-1100K	3.90
3/4"	3ft	-1120K	4.80
7/8"	3ft	-1140K	8.00
1"	3ft	-1160K	10.80
BSF			
3/8"	12"	-2560K	1.50
1/2"	12"	-2580K	2.60
5/8"	12"	-2600K	3.10
1/4"	3ft	-2040K	2.60
5/16"	3ft	-2050K	3.10
3/8"	3ft	-2060K	3.50
7/16"	3ft	-2070K	5.20
1/2"	3ft	-2080K	5.90
5/8"	3ft	-2100K	8.70
3/4"	3ft	-2120K	11.90
1"	3ft	-2160K	15.70
UNC			
1/4"	3ft	-3040K	0.40
5/16"	3ft	-3050K	2.60
3/8"	3ft	-3060K	1.40

Oțel moale – Calitatea 4.6 placate cu zinc

Filet	Lungime	Cod Comandă QFT-639	Pret/1 €
UNC			
7/16"	3ft	-3070K	2.50
1/2"	3ft	-3080K	2.50
5/8"	3ft	-3100K	3.60
3/4"	3ft	-3120K	4.70
1"	3ft	-3160K	8.40
UNF			
1/4"	3ft	-4040K	4.00
5/16"	3ft	-4050K	3.50
3/8"	3ft	-4060K	4.50
7/16"	3ft	-4070K	5.60
1/2"	3ft	-4080K	7.00
Oțel moale – Calitatea 4.6 placate cu zinc			
Filet	Lungime	Cod Comandă QFT-639	Pret/1 €
Metric			
M3	1m	-5203K	0.30
M4	1m	-5204K	0.60
M5	1m	-5205K	0.60
M6	1m	-5206K	0.60
M8	1m	-5208K	0.80
M10	1m	-5210K	1.10
M12	1m	-5212K	1.60
M14	1m	-5214K	2.80
M16	1m	-5216K	3.50
M20	1m	-5220K	4.80
M24	1m	-5224K	7.30
M30	1m	-5230K	11.30
UNC			
1/4"	3ft	-5404K	1.50
5/16"	3ft	-5405K	2.40
3/8"	3ft	-5406K	2.90
7/16"	3ft	-5407K	3.50
1/2"	3ft	-5408K	5.20
5/8"	3ft	-5410K	7.80
3/4"	3ft	-5412K	11.20
7/8"	3ft	-5414K	16.00
1"	3ft	-5416K	21.00
BSW			
1/4"	3ft	-5504K	1.50
5/16"	3ft	-5505K	2.40
3/8"	3ft	-5506K	2.90
7/16"	3ft	-5507K	4.20
1/2"	3ft	-5508K	5.20
5/8"	3ft	-5510K	8.40
3/4"	3ft	-5512K	12.40
7/8"	3ft	-5514K	17.60
1"	3ft	-5516K	23.10

Oțel de mare rezistență – Calitatea 8.8

Filet	Lungime	Cod Comandă QFT-639	Pret/1 €
Metric			
M6	1m	-6060K	0.70
M8	1m	-6080K	1.10
M10	1m	-6100K	1.70
M12	1m	-6120K	2.20
M16	1m	-6160K	4.20
M20	1m	-6200K	6.80
M24	1m	-6240K	9.00

Oțel inoxidabil A2

Filet	Lungime	Cod Comandă QFT-639	Pret/1 €
Metric			
M3	1m	-7030K	2.00
M4	1m	-7040K	2.00
M5	1m	-7050K	2.00
M6	1m	-7060K	2.00
M8	1m	-7080K	3.60
M10	1m	-7100K	5.60
M12	1m	-7120K	8.10
M16	1m	-7160K	16.10
M20	1m	-7200K	25.80
M24	1m	-7240K	35.80

Oțel de mare rezistență – Calitatea 8.8

Filet	Lungime	Cod Comandă QFT-639	Pret/1 €
Metric			
M6	1m	-6406K	1.40
M8	1m	-6408K	2.30
M10	1m	-6410K	3.50
M12	1m	-6412K	4.80
M14	1m	-6414K	6.90
M16	1m	-6416K	9.70
M18	1m	-6418K	11.40
M20	1m	-6420K	13.10
M24	1m	-6424K	19.40
M30	1m	-6430K	33.20
M36	1m	-6436K	52.50


Alamă

Filet	Lungime	Cod Comandă QFT-639	Pret/1 €
Metric			
M3	1m	-8203K	2.70
M4	1m	-8204K	3.50
M5	1m	-8205K	5.30
M6	1m	-8206K	7.40
M8	1m	-8208K	12.80
M10	1m	-8210K	19.70
M12	1m	-8212K	25.30
M16	1m	-8216K	45.40

Conectoare de prelungire

Conectoarele de prelungire sau piulițele de legătură sunt pentru conectarea mai multor tije filetate de diferite lungimi. Confectionate din oțel carbon slab, placate cu zinc lucios. Confectionate conform **DIN 6334**.

Filet	Lungime	Greutate Ind	Cod Comandă QFT-639	Pret/100 €
M6	18mm	8g	-9906K	7.00
M8	24mm	28g	-9908K	14.00
M10	30mm	40g	-9910K	24.50
M12	36mm	56g	-9912K	31.50
M16	48mm	113g	-9916K	70.00
M20	60mm	160g	-9920K	193.80
M24	72mm	224	-9924K	349.70



**GAMĂ
EXTINSĂ**

QUALFAST


Piulițe pentru nituri

Toate piulițele pentru nituri au o acoperire transparentă care este conform cu RoHS- acesta este finisajul preferat în toate industriile datorită lipsei de crom, spre deosebire de finisajele galbene sau cu zinc.

**Oțel, Cap scurt, Corp zimțuit**


Zimți de pe corp mușcă în materialul părinte în timpul instalării, o rezistență la cuplu crescută în comparație cu piulițele pentru nituri normale. Capul scurt creează un punct de mare presiune, dar aceasta rezultă în conflict minim între panourile învecinate.

Dim.	Gamă (Măner)	Dim gaură +0.1/-0.0	Dimensiuni				Cant. Pachet	Cod Com. QFT-644	Pret/1 €
			D	H	P	L			
M4 x 0.7	0.5 - 2.0	6.8	5.9	6.9	0.4	10.0	500	-1004E	20.70
M5 x 0.8	0.5 - 3.3	7.6	7.1	8.1	0.8	12.1	500	-1005F	20.70
M6 x 1.0	0.7 - 4.2	10.0	9.5	10.4	0.8	15.1	250	-1006G	13.70
M8 x 1.25	0.7 - 3.8	13.5	10.5	11.6	0.8	16.1	250	-1008J	18.60

**Oțel, cap înecat, corp zimțuit**


Zimții de pe corp mușcă în materialul părinte în timpul instalării, o rezistență la cuplu crescută în comparație cu piulițele pentru nituri normale. Capul extralarg înecat oferă putere excelentă dar lasă piulița aliniată cu fața materialului.

Dim.	Gamă (Măner)	Dim gaură +0.1/-0.0	Dimensiuni				Cant. Pachet	Cod Com. QFT-644	Pret/1 €
			D	H	P	L			
M4	0.5 - 2.0	6.0	5.9	8.8	1.4	11.7	500	-1044Y	19.60
M5	0.5 - 5.0	8.0	6.9	9.8	1.6	13.1	500	-1045Z	20.70
M6	0.5 - 6.0	9.0	8.9	11.8	1.7	16.1	250	-1046A	14.70
M8	3.5 - 9.0	11.0	10.9	13.7	2.0	18.6	250	-1048C	19.60

**Oțel, cap plat, corp zimțuit**

Zimții de pe corp mușcă în materialul părinte în timpul instalării, o rezistență la cuplu crescută în comparație cu piulițele pentru nituri normale. Capul larg plat face ca piesa să fie ideală pentru situații cu greutate mare.

Dim.	Gamă (Măner)	Dim gaură +0.1/-0.0	Dimensiuni				Cant. Pachet	Cod Com. QFT-644	Pret/1 €
			D	H	P	L			
M4 x 0.7	0.5 - 2.5	6.0	5.9	9.1	0.8	11.7	500	-1024B	19.60
M5 x 0.8	0.7 - 3.0	7.0	6.9	10.0	1.0	13.1	500	-1025C	20.70
M6 x 1.0	0.8 - 3.0	9.0	8.9	13.0	1.5	16.1	250	-1026D	14.70
M8 x 1.25	1.0 - 3.0	11.0	10.9	14.8	1.5	18.1	250	-1028F	19.30

**Nituri aluminiu**

Pentru toate aplicațiile de nituire oarbă. Cap cu nit din aluminiu cu mandrină din oțel. Rezistență medie, folosit cu aluminiu și unde rugina este o problemă. Selectați mânerul pe baza grosimii materialului ce urmează a fi nituit.

Cap înfundat**NOU**

Cap R mm	Lungimea sub umăr	Cant. Pachet	Cod Com. QFT-644	Pret/1 €
3.2	8mm	100	-1132K	1.00
	8mm	500	-1133L	4.60
	12mm	100	-1136P	1.20
	12mm	500	-1137Q	5.60
	15mm	100	-1140T	1.30
4.0	15mm	500	-1141V	5.70
	10mm	100	-1152G	1.40
	10mm	500	-1153H	6.20
	12mm	100	-1156L	1.30
	12mm	500	-1157M	5.70
4.8	16mm	50	-1160Q	1.50
	16mm	500	-1161R	6.80
	12mm	50	-1172D	2.20
	12mm	500	-1173E	10.10
	16mm	50	-1176H	2.70
4.8	16mm	250	-1177J	12.00
	20mm	50	-1180M	3.00
	20mm	2500	-1181N	13.60

Cap sferic**GAMĂ EXTINSĂ**

Cap R mm	Lungimea sub umăr	Box Qty	Cod Com. QFT-644	Pret/1 €
2.4	4mm	100	-2022Z	1.40
	6mm	100	-2026D	1.40
	8mm	100	-2030H	1.80
3.2	5mm	100	-2042W	1.40
	5mm	500	-2043X	6.70
	7mm	100	-2046A	1.80
	7mm	500	-2047B	7.40
	10mm	100	-2050E	2.10
4.0	10mm	500	-2051F	9.50
	6mm	100	-2062S	2.10
	6mm	500	-2063T	8.80
	10mm	100	-2066X	2.10
	10mm	500	-2067Y	9.50
4.8	12mm	100	-2070B	2.10
	12mm	500	-2071C	10.20
	9mm	500	-2082P	12.30
	9mm	50	-2083Q	1.10
	12mm	500	-2086T	9.50
4.8	12mm	500	-2087V	1.10
	16mm	250	-2090Y	7.70
	16mm	50	-2091Z	1.40

Cap larg**NOU**

Cap R mm	Lungimea sub umăr	Box Qty	Cod Com. QFT-644	Pret/1 €
3.2	8mm	50	-5032K	1.80
	8mm	500	-5033L	10.20
	12mm	50	-5036P	1.80
	12mm	500	-5037Q	10.90
	16mm	50	-5040T	2.10
4.0	16mm	500	-5041V	12.30
	10mm	50	-5052G	2.10
	10mm	250	-5053H	7.40
	12mm	50	-5056L	2.10
	12mm	250	-5057M	7.70
4.8	16mm	25	-5060Q	1.80
	16mm	250	-5061R	8.80
	12mm	25	-5072D	1.80
	12mm	250	-5073E	10.20
	16mm	20	-5076H	1.80
4.8	16mm	100	-5077J	5.60
	20mm	20	-5080M	1.80
	20mm	100	-5081N	6.30


PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA

Siguranțe elastice simplifică proiectarea și, în combinație cu costurile scăzute de montare, sunt ideale pentru înlocuirea elementelor de prindere tradiționale. Toate sunt fabricate din oțel carbon de finisaj de fosfat.

Extern


**Extern
DIN 471**



Metric			
Dia. (mm)	Cant. Pachet	Cod Comandă QFT-649	Preț/Pac. €
3	100	-2003C	0.70
4	100	-2004D	0.70
5	100	-2005E	0.70
6	100	-2006F	1.00
7	100	-2007G	1.20
8	50	-2008H	0.60
9	50	-2009J	0.80
10	50	-2010K	0.90
11	50	-2011L	0.90
12	50	-2012M	1.00
13	50	-2013N	1.00
14	50	-2014P	1.00
15	50	-2015Q	1.00
16	40	-2016R	0.80
17	40	-2017S	1.00
18	25	-2018T	1.00
19	25	-2019V	1.00
20	25	-2020W	1.10
24	25	-2024Y	1.30
25	25	-2025A	1.70
26	25	-2026B	1.80
27	25	-2027C	1.90
28	25	-2028D	2.50
29	25	-2029E	3.10
30	25	-2030F	3.30

Intern

**Intern
DIN 472**




Metric			
Dia. (mm)	Cant. Pachet	Cod Comandă QFT-649	Preț/Pac. €
8	50	-2208H	0.60
9	50	-2209J	0.70
10	50	-2210K	0.70
11	50	-2211L	0.70
12	50	-2212M	0.80
13	50	-2213N	0.90
14	50	-2214P	1.10
15	50	-2215Q	1.20
16	40	-2216R	0.90
17	40	-2217S	1.00
18	25	-2218T	1.10
19	25	-2219V	1.30
20	25	-2220W	1.30
21	25	-2221X	1.40
22	25	-2222Y	1.40
23	25	-2223Z	1.40
24	25	-2224A	1.40
25	25	-2225B	1.40
26	25	-2226C	1.40
27	25	-2227D	1.40
28	25	-2228E	1.40
29	25	-2229F	1.40
30	25	-2230C	1.40

Cleme e

Clemele E simplifică proiectarea și, în combinație cu costurile scăzute de montare, sunt ideale pentru înlocuirea elementelor de prindere tradiționale. Toate sunt fabricate din oțel carbon cu finisaj de fosfat.

Conforme cu: **DIN 6799.**



Metric			
Dia. (mm)	Cant. Pachet	Cod Comandă QFT-649	Preț/Pac. €
1.2	200	-3992P	1.40
1.5	200	-3995S	1.60
1.9	200	-3998W	1.90
2.3	200	-4001A	2.10
3.2	200	-4003C	1.20
4.0	100	-4004D	0.80
5.0	100	-4005E	1.00
6.0	100	-4006F	1.20
7.0	100	-4007G	1.60
8.0	50	-4008H	2.20
9.0	25	-4009J	1.00
10.0	25	-4010K	1.00
12.0	25	-4012M	1.00

**Bile
din oțel**

Bilele din oțel refractar întărit sunt utilizate în general la roți, transportoare, rulmenți fără precizie și orice componente care se rotesc încet. Rezistă la sarcini de șoc cu o capacitate portantă bună și o excelentă rezistență la uzura de suprafață. Bila standard G100 este de un înalt standard sferic.



Diametru	Cant. Pachet	Greut. /100	Cod Comandă QFT-671	Preț/1 €
Metric				
2mm	100	4g	-1002B	3.90
3mm	50	6g	-1003C	1.90
4mm	50	18g	-1004D	1.90
5mm	50	26g	-1005E	1.90
6mm	50	44g	-1006F	2.30
7mm	50	70g	-1007R	3.50
8mm	25	55g	-1008G	3.90
10mm	25	105g	-1010J	4.50
12mm	10	71g	-1012L	4.50
16mm	10	168g	-1016Q	4.50
20mm	10	327g	-1020S	8.40
Inch				
3/32"	50	5g	-0806M	4.20
1/8"	50	6g	-0808R	1.80
3/16"	50	22g	-0812B	2.50
1/4"	50	53g	-0816D	3.20
5/16"	25	52g	-0820F	3.20
3/8"	25	89g	-0824H	4.20
7/16"	25	141g	-0828K	4.90
1/2"	10	141g	-0832M	4.90

**Dibluri
extractabile**

Dibluri extractibile cu filet interior și subțire pentru eliberarea aerului.

DIN 797D, EN 28735, ISO 8735.

Material: AISI-52100 sau DIN 1-3505

100 Cr 6.

Duritate: 57-63 HRC.

**gamă
extinsă**

Metric				
Dia.	Lung.	Greut. /100	Cod Comandă KEN-651	Preț/100 €
4	10	100g	-0650K	31.20
	12	130g	-0660K	31.20
	16	160g	-0680K	34.70
	20	100g	-0700K	41.30
	30	130g	-0720K	86.80
	12	160g	-0820K	31.20
5	16	180g	-0840K	31.20
	20	200g	-0860K	34.70
	24	300g	-0880K	44.80
	30	330g	-0910K	52.20
	40	330g	-0950K	57.40
	50	410g	-0970K	93.80
6	60	510g	-0980K	129.20
	12	120g	-1000K	139.70
	16	150g	-1020K	21.40
	20	180g	-1040K	22.10
	24	220g	-1060K	23.50
	25	240g	-1080K	23.80
8	28	260g	-1100K	24.50
	30	270g	-1120K	24.90
	32	290g	-1140K	25.90
	36	310g	-1160K	26.30
	40	350g	-1180K	28.00
	45	400g	-1200K	29.80
10	50	440g	-1220K	31.20
	60	540g	-1240K	48.70
	16	270g	-1420K	26.30
	20	320g	-1440K	26.30
	24	390g	-1460K	27.70
	25	400g	-1480K	28.70
12	28	430g	-1500K	29.80
	30	470g	-1520K	30.80
	32	500g	-1540K	31.50
	36	550g	-1560K	33.60
	40	630g	-1580K	34.70
	45	710g	-1600K	36.80
14	50	790g	-1620K	39.20
	60	910g	-1640K	44.50
	70	990g	-1660K	52.20
	80	1200g	-1680K	55.30



Dia.	Lung.	Greut. /100	Cod Comandă KEN-651	Preț/100 €
10	20	490g	-1840K	32.20
	24	620g	-1860K	34.70
	25	640g	-1880K	35.70
	28	680g	-1900K	38.20
	30	740g	-1920K	38.90
	32	800g	-1940K	41.70
	35	840g	-1950K	42.00
	36	860g	-1960K	45.20
	40	1.00kg	-1980K	45.50
	45	1.09kg	-2000K	48.70
	50	1.27kg	-2020K	51.50
	60	1.45kg	-2040K	58.10
12	70	1.72kg	-2060K	64.10
	80	2.00kg	-2080K	69.70
	90	2.27kg	-2100K	94.20
	100	2.82kg	-2120K	104.70
	24	900g	-2460K	52.20
	25	1.00kg	-2480K	52.20
	30	1.09kg	-2520K	52.20
	32	1.17kg	-2540K	52.20
	36	1.27kg	-2560K	52.20
	40	1.45kg	-2580K	52.20
	45	1.63kg	-2600K	58.80
	50	1.81kg	-2620K	62.70
16	60	2.18kg	-2640K	69.70
	70	2.45kg	-2660K	83.70
	80	2.81kg	-2680K	94.20
	90	3.18kg	-2700K	104.00
	100	3.54kg	-2720K	139.70
	30	800g	-3120K	94.20
	32	1.00kg	-3140K	97.70
	36	1.16kg	-3160K	98.40
	40	1.26kg	-3180K	104.00
	45	1.42kg	-3200K	104.30
	50	1.58kg	-3220K	104.70
	60	1.90kg	-3240K	121.10
20	70	2.20kg	-3260K	137.90
	80	2.50kg	-3280K	139.70
	90	2.90kg	-3300K	164.20
	100	3.15kg	-3320K	174.70
	40	1.58kg	-3580K	104.70
	50	1.98kg	-3620K	111.30
	60	2.38kg	-3640K	125.30
	70	2.75kg	-3660K	149.80
	80	3.13kg	-3680K	157.20
	90	3.62kg	-3700K	184.50
	100	3.94kg	-3720K	199.20
25	50	5.10kg	-3920K	156.80



KENNEDY

Dibluri Industriale De Calitate

Zone întărite și de precizie. Conforme cu **DIN 6325**. Metric: Mărimile de 3mm sunt fabricate din oțel moale neîntărit, iar cele de la 4mm în sus sunt de înaltă calitate din oțel moale întărit.

Toleranțe:

3mm = +0.002, +0.006

4 - 6mm = +0.004, +0.009


8 - 10mm = +0.006,

+0.0012

12 - 16mm = +0.007,

+0.0015.

gamă
extinsă



Metric				
Dia. (mm)	Lung. mm	Greut. /100	Cod Comandă KEN-650	Pret/100 €
2	6	34g	-0500K	5.60
	8	100g	-0520K	6.00
	10	125g	-0530K	6.30
2.5	6	36g	-0580K	5.60
	8	38g	-0600K	6.00
	10	40g	-0620K	6.30
	12	45g	-0640K	6.70
3	6	110g	-0860K	6.30
	8	120g	-0880K	6.30
	10	130g	-0900K	6.30
	12	140g	-0920K	6.70
	14	145g	-0930K	11.90
	16	150g	-0940K	9.80
	18	165g	-0950K	8.10
	20	180g	-0960K	8.40
	24	188g	-0970K	12.30
	25	190g	-0980K	12.60
4	28	200g	-0990K	12.30
	30	210g	-0995K	13.30
	40	300g	-1040K	14.00
	6	75g	-1060K	7.70
	8	87g	-1080K	5.60
	10	100g	-1100K	6.30
	12	150g	-1120K	6.70
	14	200g	-1130K	6.70
	16	220g	-1140K	7.70
	18	230g	-1150K	7.70
	20	240g	-1160K	7.70
	24	280g	-1170K	13.00
	25	300g	-1180K	12.60
	28	307g	-1190K	11.90
5	30	310g	-1200K	11.90
	32	330g	-1210K	11.90
	36	405g	-1230K	12.30
	40	410g	-1240K	12.60
	10	200g	-1310K	7.70
	12	220g	-1320K	7.70
	16	300g	-1340K	8.10
	18	350g	-1350K	8.80
	20	400g	-1360K	9.10
	24	420g	-1370K	13.30
	25	420g	-1380K	14.00
	30	500g	-1400K	14.00
	32	540g	-1410K	14.00
	35	600g	-1420K	14.40
	36	620g	-1430K	14.70
	40	640g	-1440K	15.40
	50	800g	-1460K	22.40

Metric . . . continuare				
Dia. (mm)	Lung. mm	Greut. /100	Cod Comandă KEN-650	Pret/100 €
6	10	410g	-0151K	11.20
	12	430g	-1520K	11.20
	14	450g	-1530K	11.20
	16	470g	-1540K	12.60
	18	480g	-1550K	13.00
	20	500g	-1560K	13.00
	24	530g	-1570K	13.30
	25	600kg	-1580K	16.50
	28	660g	-1590K	13.30
	30	700g	-1600K	15.40
	32	740g	-1610K	16.10
	35	800g	-1620K	15.40
	36	820g	-1630K	17.90
	40	900g	-1640K	14.40
	50	1.10kg	-1680K	16.50
	60	1.40kg	-1720K	22.10
	16	700g	-1840K	12.60
	18	740g	-1850K	14.00
8	20	780g	-1860K	16.10
	24	960g	-1870K	16.10
	25	1.00kg	-1880K	19.60
	28	1.10kg	-1890K	19.60
	30	1.20kg	-1900K	19.60
	32	1.28kg	-1910K	19.60
	35	1.40kg	-1920K	20.30
	36	1.40kg	-1930K	21.00
	40	1.60kg	-1940K	22.10
	45	1.80kg	-1960K	24.20
	50	2.00kg	-1980K	27.70
	60	2.30kg	-2020K	31.20
	70	2.50kg	-2040K	34.70
	80	3.00kg	-2080K	38.20
10	20	1.30kg	-2160K	18.90
	24	1.60kg	-2170K	22.40
	25	1.60kg	-2180K	24.20
	28	1.90kg	-2190K	25.90
	30	1.90kg	-2200K	27.30
	32	2.00kg	-2210K	27.30
	35	2.20kg	-2220K	27.70
	36	2.28kg	-2230K	27.70
	40	2.50kg	-2240K	27.70
	45	2.80kg	-2260K	30.80
	50	3.20kg	-2280K	34.70
	60	3.70kg	-2320K	40.30
	70	4.30kg	-2340K	45.20
	80	5.00kg	-2360K	52.20
	90	5.70kg	-2380K	62.70
	100	7.10kg	-2400K	69.70
	20	2.20kg	-2460K	45.20
12	24	2.30kg	-2470K	34.70
	25	2.30kg	-2480K	31.20
	28	2.65kg	-2490K	29.40
	30	2.80kg	-2500K	34.30
	32	3.00kg	-2510K	34.70
	35	3.20kg	-2520K	37.80
	36	3.20kg	-2530K	52.20
	40	7.30kg	-2540K	44.80
	45	4.10kg	-2560K	46.20
	50	4.60kg	-2580K	51.10
	60	5.50kg	-2620K	55.00
	70	6.20kg	-2640K	64.10
	80	7.10kg	-2660K	69.70
	90	8.00kg	-2680K	86.80
	100	8.90kg	-2700K	97.70
	32	5.00kg	-2800K	58.80
	36	5.60kg	-2820K	60.90
16	40	6.30kg	-2840K	62.70
	45	7.10kg	-2860K	66.20
	50	7.90kg	-2880K	69.70
	60	9.50kg	-2920K	83.70
	70	11.00kg	-2940K	104.70
	80	12.00kg	-2960K	115.20
	100	15.80kg	-3000K	136.20

Mărimile 1/8" sunt fabricate din oțel moale neîntărit, iar cele de la 3/16" în sus sunt de înaltă calitate din oțel moale întărit

Toleranțe: Toate mărimile = +0.001" +0.003".

Inch					
Dia. (mm)	Lung. mm	Greut. /100	Cod Comandă KEN-650	Pret/100 €	
1/8"	1/4"	110g	-4620K	9.50	
	3/8"	120g	-4660K	7.70	
	1/2"	130g	-4700K	8.10	
	5/8"	140g	-4740K	10.20	
	3/4"	150g	-4760K	9.10	
	1"	200g	-4800K	10.90	
	1 1/2"	300g	-4880K	15.10	
3/16"	2"	600g	-4960K	13.70	
	1/2"	280g	-5500K	8.40	
	5/8"	300g	-5540K	9.10	
	3/4"	400g	-5560K	11.90	
	1"	500g	-5600K	11.90	
	1 1/4"	550g	-5640K	13.70	
	1 1/2"	600g	-5680K	16.50	
1/4"	2"	800g	-5760K	15.40	
	1/2"	400g	-6300K	10.50	
	5/8"	500g	-6340K	10.50	
	3/4"	550g	-6360K	11.20	
	1"	700g	-6400K	13.30	
	1 1/4"	820g	-6440K	15.40	
	1 1/2"	1.10kg	-6480K	15.40	
5/16"	2"	1.40kg	-6560K	18.90	
	1/2"	600g	-6850K	20.00	
	3/4"	800g	-6860K	22.40	
	1"	1.20kg	-6900K	24.20	
	1 1/4"	1.40kg	-6940K	27.50	
	1 1/2"	1.60kg	-6980K	27.50	
	2"	2.20kg	-7060K	27.70	
3/8"	2 1/2"	2.80kg	-7140K	30.80	
	3"	3.20kg	-7220K	38.20	
	3 1/2"	3.90kg	-7300K	41.70	
	5/8"	1.10kg	-7420K	18.20	
	3/4"	1.30kg	-7460K	18.90	
	1"	1.60kg	-7500K	20.70	
	1 1/4"	2.10kg	-7540K	24.20	
1/2"	1 1/2"	2.40kg	-7580K	25.90	
	1 3/4"	2.80kg	-7620K	27.70	
	2"	3.10kg	-7660K	38.20	
	2 1/2"	3.90kg	-7740K	41.70	
	3"	4.60kg	-7820K	45.20	
	3 1/2"	5.80kg	-7900K	51.80	
	5/8"	1.80kg	-8060K	31.20	
3/4"	3/4"	2.30kg	-8080K	34.70	
	1"	3.00kg	-8100K	34.70	
	1 1/4"	3.70kg	-8140K	45.20	
	1 1/2"	4.10kg	-8180K	51.80	
	1 3/4"	4.80kg	-8220K	55.70	
	2"	6.00kg	-8260K	59.20	
	2 1/4"	6.10kg	-8300K	62.70	
1"	2 1/2"	6.80kg	-8340K	69.70	
	2 3/4"	12.20kg	-8380K	86.80	
	3"	8.00kg	-8420K	94.20	
	3 1/2"	9.30kg	-8480K	104.70	
	4"	10.70kg	-8520K	111.70	
	5/8"	1"	5.00kg	-8680K	66.20
	5/8"	1 1/4"	6.80kg	-8700K	67.60
2"		8.60kg	-8760K	90.30	
3"		12.20kg	-8920K	104.70	
3 1/2"		14.60kg	-8960K	139.70	
3/4"	4"	16.30kg	-9000K	156.80	
	1 1/2"	9.20kg	-9160K	101.20	
	2"	10.04kg	-9180K	104.70	
	4"	15.20kg	-9280K	171.20	
3/4"	3"	18.20kg	-9940K	154.70	

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Preturile nu conțin TVA

MATLOCK

Cleme în O, de tipul cu "2 urechi" (brățări pentru furtun de sudură)

Fabricate din oțel moale placat cu zinc. Colier de presiune medie, folosit pentru mentenanță și aplicații OEM. Sunt ușor de prins cu colierul furtunuri din cauciuc, tuburi din plastic, cabluri coaxiale și electrice. Este adecvat pentru folosire pe conducte de aer, fluide, gaze și abur, precum și în aplicații hidraulice cu presiune scăzută. Modelul dintr-o singură piesă oferă un sigiliu potrivit, de siguranță, fără a avaria furtunul, asigură o închidere corespunzătoare și compensează pentru variațiile de toleranță în ceea ce privește dimensiunea furtunurilor.

Furtunurile de gaz ar trebui să fie doar asamblate de tehnicieni calificați profesional




Număr produs	Capacitate (mm)	Cod Comandă MTL-662	Pret/100 €
1330	7- 9	-7060K	11.90
1331	8-11	-7070K	11.90
1332	11-13	-7090K	11.90
1333	13-15	-7100K	11.90
1334	15-18	-7120K	11.90
1335	17-20	-7140K	11.90
1336	20-23	-7160K	11.90

KENNEDY

Clește pentru cleme de tip "O"

Clește proiectat special pentru închiderea clemelor de tip "O" și a elementelor de prindere similare.

Lungime totală: 200mm.



Lungime (mm)	Cod Comandă KEN-935	Pret/1 €
200	-2010K	4.20

MATLOCK

Cleme de inox nituite de mare putere

Cleme nituite de mare putere conform DIN 3017 sunt create pentru a da tensiune foarte mare a benzii pentru presiune de sigilare/linii de sucțiune cu întărire din oțel sau plastic și tărie sporită. Cercurile întărite pot suporta strângeri semnificative și închiderea mecanică închisă nu are puncte de sudură și deci nici coroziune de contact. Puntea de legatură da protecție optimă a furtunului și banda robustă cu margini rotunjite pentru protecție împotriva rănirii și/sau deteriorarea furtunului. Banda, carcasa și șurubul sunt toate fabricate din oțel înal de 316 inox.



Capacitate (mm)	Cod Comandă MTL-662	Pret/100 €	Capacitate (mm)	Cod Comandă MTL-662	Pret/100 €
17-19	-9010K	11.90	85-91	-9180K	11.90
20-22	-9020K	11.90	91-97	-9190K	11.90
23-25	-9030K	11.90	97-104	-9200K	11.90
26-28	-9040K	11.90	104-112	-9210K	11.90
29-31	-9050K	11.90	112-121	-9220K	11.90
32-35	-9060K	11.90	121-130	-9230K	11.90
36-39	-9070K	11.90	130-140	-9240K	11.90
40-43	-9080K	11.90	140-150	-9250K	11.90
43-47	-9090K	11.90	150-162	-9260K	11.90
47-51	-9100K	11.90	162-174	-9270K	11.90
51-55	-9110K	11.90	174-187	-9280K	11.90
55-59	-9120K	11.90	187-200	-9290K	11.90
59-63	-9130K	11.90	200-213	-9300K	11.90
63-68	-9140K	11.90	213-226	-9310K	11.90
68-73	-9150K	11.90	226-239	-9320K	11.90
73-79	-9160K	11.90	239-252	-9330K	11.90
79-85	-9170K	11.90			

Cleme P căptușite cu cauciuc și placate cu zinc

Oțel moale placat cu zinc la specificații ZN3 cu pasivitate. Toate clemele căptușite cu cauciuc EPM complet rezistent la uleiuri și temperaturi extreme (-50°C to 160°C). Pentru compartimentul de motor auto, șasiu, cable electrice, conducte, înghețare și instalarea mașinilor.

Zinc placat



Oțel moale placat cu zinc la specificații ZN3 cu pasivitate

Capacitate (mm)	Cod Comandă MTL-662	Pret/100 €
4	-8520K	11.90
5	-8530K	11.90
6	-8540K	11.90
8	-8550K	11.90
10	-8560K	11.90
13	-8570K	11.90
16	-8580K	11.90
19	-8590K	11.90
21	-8600K	11.90
22	-8610K	11.90
25	-8620K	11.90
27	-8630K	11.90
30	-8640K	11.90
32	-8650K	11.90
35	-8660K	11.90
38	-8670K	11.90
40	-8680K	11.90

Zinc placat

NOU

oțel inoxidabil

Capacitate (mm)	Cod Comandă MTL-662	Pret/100 €
4-5	-8830K	11.90
6	-8840K	11.90
8	-8850K	11.90
10	-8860K	11.90
13	-8870K	11.90
16	-8880K	11.90
18	-8890K	11.90
20	-8900K	11.90
21	-8910K	11.90
22	-8920K	11.90
25	-8930K	11.90
28	-8940K	11.90
30	-8950K	11.90
32	-8960K	11.90
34	-8970K	11.90
38	-8980K	11.90
40	-8990K	11.90

Cleme cu șurub și piuliță acoperite cu zinc

Zinc placat

Cleme cu șurub și piuliță acoperite cu zinc moale. Ideale pentru conducte de petrol și furtune subțiri. 7mm A/F șurub, 1.2Nm prindere maxima de strângere.



Capacitate (mm)	Greutate Ind.	Cod Comandă MTL-662	Pret/100 €
7-9	56g	-8060K	11.90
8-10	57g	-8070K	11.90
9-11	58g	-8080K	11.90
10-12	60g	-8090K	11.90
11-13	62g	-8100K	11.90
12-14	64g	-8110K	11.90
13-15	66g	-8120K	11.90
14-16	68g	-8130K	11.90
15-17	71g	-8140K	11.90
16-18	74g	-8150K	11.90

MATLOCK

Brățări pentru furtun

Angrenaj cu melc care nu alunecă. Fabricate cu precizie din cele mai bune oțeluri britanice, conform BS 5315.
Finisaj pasivizat din zinc: Pentru dublă protecție.
Pentru aplicații auto, țevi de gaz, aplicații din agricultură și aplicații marine.

**Zinc pasivizat
finisaj**



Dim.	Capacitate (mm)	Greutate / 10	Cod Comandă MTL-662	Preț/100 €
000	9-13	0.11kg	-5050K	24.20
M00	13-16	0.12kg	-5070K	24.20
00	13-19	0.13kg	-5090K	24.20
0	16-22	0.20kg	-5110K	25.90
0X	19-25	0.22kg	-5130K	25.90
1A	22-29	0.23kg	-5150K	28.70
1	25-35	0.25kg	-5160K	28.70
1X	28-41	0.26kg	-5170K	28.70
2A	31-48	0.36kg	-5190K	33.60
2	38-54	0.38kg	-5210K	33.60
2X	44-60	0.40kg	-5230K	33.60
3	50-70	0.42kg	-5250K	39.90
3X	60-80	0.46kg	-5270K	39.90
4	70-90	0.48kg	-5290K	45.20
4X	83-102	0.52kg	-5310K	45.20
5	95-115	0.58kg	-5330K	52.20
6	104-127	0.60kg	-5350K	55.70
6X	127-146	0.66kg	-5370K	59.20

Seturi de brățări pentru furtun, placate cu zinc

Strângere precisă fără alunecare. Fabricate cu precizie din cele mai înalte oțeluri britanice conform BS 5315. Dublă protecție cu finisaj de zinc pasiv. Pentru industria auto, gaz, conducte, agricultură și aplicații marine. Ambele seturi conțin de la mărimea 000 la mărimea 8. (9 la 178mm diametru).

Dim	Diametru (mm)		Pachet conținut	
	min	max	50	100
000	9	13	4	8
M00	13	16	4	8
00	13	19	6	12
0	16	22	4	8
0X	19	25	3	6
1A	22	29	3	6
1	25	35	5	10
1X	28	41	3	6
2A	31	48	2	4
2	38	54	3	6
2X	44	60	2	4
3	50	70	2	4
3X	60	80	1	2
4	70	90	2	4
4X	83	102	1	2
5	95	115	1	2
6	104	127	1	2
6X	127	146	1	2
7	146	159	1	2
8	149	178	1	2

**Zinc pasivizat
finisaj**



Număru de bucăți	Greutate Ind.	Cod Comandă MTL-662	Preț/1 €
50	1.50kg	-5950K	18.90
100	3.00kg	-5990K	31.20

Oțel inoxidabil

Oțel inoxidabil, calitatea 304. Nu ruginește. Fabricat pentru cele mai corozive medii marine. Clemele au muchii câptușite care nu vor tăia furtunurile, filet solid pentru tensiune uniformă și carcasă tip vierme dintr-o bucată pentru tărie superioară.

**OTEL
INOXIDABIL**



Dim.	Capacitate (mm)	Greutate / 10	Cod Comandă MTL-662	Preț/100 €
000	9-13	110g	-4050K	76.30
M00	13-16	120g	-4070K	76.30
00	13-19	120g	-4090K	76.30
0	16-22	130g	-4110K	84.00
0X	19-25	140g	-4130K	84.00
1A	22-29	140g	-4150K	87.90
1	25-35	160g	-4160K	91.70
1X	28-41	180g	-4170K	95.60
2A	31-48	200g	-4190K	103.30
2	38-54	210g	-4210K	111.00
2X	44-60	220g	-4230K	114.80

Set de brățări pentru furtun, din oțel inoxidabil

Suport tip vierme fără alunecare. Manufacturat de precizie din cele mai înalte oțeluri britanice conform BS 5315. Pentru industria auto, gaz, conducte, agricultura și aplicații marine. Conține mărime 000 până la 2X. (9mm la 60mm dia).

**OTEL
INOXIDABIL**

Size	Diameter (mm)		Pack Contents
	min	max	
000	9	13	4
M00	13	16	4
00	13	19	8
0	16	22	6
0X	19	25	5
1A	22	29	4
1	25	35	5
1X	28	41	4
2A	31	48	3
2	38	54	4
2X	44	60	3



Numărul de bucăți	Greutate cu fiecare	Cod Comandă MTL-662	Preț/1 €
50	700g	-5960K	41.70

KENNEDY

Șurubelniță pentru brățări de furtun

Șurubelniță din oțel cu insertii. Se îndoaie până la 90° pentru a ajunge la clemele inaccesibile. Mână "Hi Grip" de impact. Axul de acționare are un angrenaj hexagonal de 1/4" cu adaptor retractabil de 7mm (hexagonal). Garnitură cu pivot la capătul de acționare.



Lungime (mm)	Greutate cu fiecare	Cod Comandă KEN-936	Preț/1 €
280	160g	-2000K	10.50

PRODUSELE SUNT DISPONIBILE EXCLUSIV PRIN DISTRIBUTORI

© 2014 Prețurile nu conțin TVA